



# Mitraset Racklite 19"- Gehäuse

Tragegehäuse für Elektronik-Geräte.

## Produktbeschreibung

- Für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19" Raster nach VG 95446
- Variable Ausführungen in unterschiedlichen Nenntiefen und Höheneinheiten.
- Elastische Stapelelemente an Gehäuse- und Deckelecken.
- Schutzart IP 65.
- Bis zu 15% Gewichtsersparung gegenüber Mitraset Classic.
- Der Schwingrahmen ist mit 8 Gummidämpfern und 2 Massebändern mit dem Gehäuse verbunden.
- Gleiche Nenntiefen sind stapelbar.
- Schirmdämpfung nach MIL-STD-285
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Umfangreiche Sonderausstattung für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.



## Produktvarianten

Artikel-Nr.

**45893**

Artikel-Nr.

**45894**

Artikel-Nr.

**45895**



Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 271,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 316 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 360,5 mm</b>
Einbauhöhe <b>3 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>4 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>5 HE/U</b>
Gewicht <b>9.1 kg</b>	Gewicht <b>9.7 kg</b>	Gewicht <b>10.1 kg</b>
Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45896</b>	Artikel-Nr. <b>45897</b>	Artikel-Nr. <b>45898</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 405 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 449,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 494 mm</b>
Einbauhöhe <b>6 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>7 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>8 HE/U</b>
Gewicht <b>10.4 kg</b>	Gewicht <b>10.7 kg</b>	Gewicht <b>11 kg</b>
Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45899</b>	Artikel-Nr. <b>45900</b>	Artikel-Nr. <b>45901</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 538,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 583 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 627,5 mm</b>
Einbauhöhe <b>9 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>10 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>11 HE/U</b>



Gewicht <b>11.4 kg</b>	Gewicht <b>11.7 kg</b>	Gewicht <b>12 kg</b>
Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>350 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45902</b>	Artikel-Nr. <b>45903</b>	Artikel-Nr. <b>45904</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>468 mm x 591 mm x 672 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 271,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 316 mm</b>
Einbauhöhe <b>12 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>3 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>4 HE/U</b>
Gewicht <b>12.4 kg</b>	Gewicht <b>10.5 kg</b>	Gewicht <b>11.2 kg</b>
Nenntiefe <b>350 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45905</b>	Artikel-Nr. <b>45906</b>	Artikel-Nr. <b>45907</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 360,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 405 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 449,5 mm</b>
Einbauhöhe <b>5 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>6 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>7 HE/U</b>
Gewicht <b>11.6 kg</b>	Gewicht <b>11.9 kg</b>	Gewicht <b>12.3 kg</b>
Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>



Artikel-Nr. <b>45908</b>	Artikel-Nr. <b>45909</b>	Artikel-Nr. <b>45910</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 494 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 538,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 583 mm</b>
Einbauhöhe <b>8 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>9 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>10 HE/U</b>
Gewicht <b>12.7 kg</b>	Gewicht <b>13.1 kg</b>	Gewicht <b>13.4 kg</b>
Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45911</b>	Artikel-Nr. <b>45912</b>	Artikel-Nr. <b>45913</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 627,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>598 mm x 591 mm x 672 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>728 mm x 591 mm x 271,5 mm</b>
Einbauhöhe <b>11 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>12 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>3 HE/U</b>
Gewicht <b>13.8 kg</b>	Gewicht <b>13.8 kg</b>	Gewicht <b>11.8 kg</b>
Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>480 mm</b>	Nenntiefe <b>610 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45914</b>	Artikel-Nr. <b>45915</b>	Artikel-Nr. <b>45916</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>728 mm x 591 mm x 316 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>728 mm x 591 mm x 360,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>728 mm x 591 mm x 405 mm</b>
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe



<b>4 HE/U</b>	<b>5 HE/U</b>	<b>6 HE/U</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>12.5 kg</b>	<b>12.9 kg</b>	<b>13.3 kg</b>
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>45917</b>	<b>45918</b>	<b>45919</b>
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
<b>728 mm x 591 mm x 449,5 mm</b>	<b>728 mm x 591 mm x 494 mm</b>	<b>728 mm x 591 mm x 538,5 mm</b>
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
<b>7 HE/U</b>	<b>8 HE/U</b>	<b>9 HE/U</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>13.7 kg</b>	<b>14.2 kg</b>	<b>14.6 kg</b>
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>45920</b>	<b>45921</b>	<b>45922</b>
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
<b>728 mm x 591 mm x 583 mm</b>	<b>728 mm x 591 mm x 627 mm</b>	<b>728 mm x 591 mm x 672 mm</b>
Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
<b>10 HE/U</b>	<b>11 HE/U</b>	<b>12 HE/U</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>15 kg</b>	<b>15.4 kg</b>	<b>15.8 kg</b>
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>	<b>610 mm</b>



Artikel-Nr. <b>45923</b>	Artikel-Nr. <b>45924</b>	Artikel-Nr. <b>45925</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>880 mm x 591 mm x 271,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>880 mm x 591 mm x 316 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>880 mm x 591 mm x 360,5 mm</b>
Einbauhöhe <b>3 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>4 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>5 HE/U</b>
Gewicht <b>13.3 kg</b>	Gewicht <b>14 kg</b>	Gewicht <b>14.5 kg</b>
Nenntiefe <b>762 mm</b>	Nenntiefe <b>762 mm</b>	Nenntiefe <b>762 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45926</b>	Artikel-Nr. <b>45927</b>	Artikel-Nr. <b>45928</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>880 mm x 591 mm x 405 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>880 mm x 591 mm x 449,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>880 mm x 591 mm x 494 mm</b>
Einbauhöhe <b>6 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>7 HE/U</b>	Einbauhöhe <b>8 HE/U</b>
Gewicht <b>15 kg</b>	Gewicht <b>15.4 kg</b>	Gewicht <b>15.9 kg</b>
Nenntiefe <b>762 mm</b>	Nenntiefe <b>762 mm</b>	Nenntiefe <b>762 mm</b>
Artikel-Nr. <b>45929</b>	Artikel-Nr. <b>45930</b>	Artikel-Nr. <b>45931</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>880 mm x 591 mm x 538,5 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>880 mm x 591 mm x 583 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>880 mm x 591 mm x 627,5 mm</b>



Einbauhöhe	Einbauhöhe	Einbauhöhe
<b>9 HE/U</b>	<b>10 HE/U</b>	<b>11 HE/U</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>16.4 kg</b>	<b>16.8 kg</b>	<b>17.3 kg</b>
Nenntiefe	Nenntiefe	Nenntiefe
<b>762 mm</b>	<b>762 mm</b>	<b>762 mm</b>
Artikel-Nr.		
<b>45932</b>		
Außenmaß max. L x B x H		
<b>880 mm x 591 mm x 627 mm</b>		
Einbauhöhe		
<b>12 HE/U</b>		
Gewicht		
<b>17.8 kg</b>		
Nenntiefe		
<b>762 mm</b>		