



K 470 - IP 67

ZARGES K 470 - IP 67: optimierter Schutz gegen Wasser und Staub.



Produktbeschreibung

- TÜV-Süd geprüfte Kiste mit extra großem Druckausgleichsventil - optimierter Schutz gegen Staub und Wasser.
- Neuartige, patentierte Kombination aus Scharnier und Verschluss.
- Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium.
- Extra großes Druckausgleichsventil.
- TÜV SÜD-geprüft.
- Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 : 2014
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Sondergrößen auf Anfrage.
- Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Ergonomische Comfort-Tragegriffe.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.



Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Spezielle Inneneinsätze auf Anfrage.



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/k-470-ip-67>



Produkteigenschaften

Dichtung	Ecksicken	Farbe der Stapelecken	Integrierte Rollen	Material
EPDM Zellkautschuk	ja	Alu, natur	nein	Aluminium
Material der Stapelecken	Schutzart	Stapelecken	Umlaufende Sicken	Verschlüsse
Aluminium	IP67:	ja	ja	Comfortverschlüsse
certification-mark-pf				
TÜV Süd - IP 67				

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
380366	379083	380378
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
600 mm x 400 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
5.3 kg	10 kg	12 kg
Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H
550 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm
Volumen	Volumen	Volumen
73 l	157 l	239 l
Artikel-Nr.		
379725		
Außenmaß max. L x B x H		
950 mm x 690 mm x 480 mm		



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/k-470-ip-67>



Gewicht

13.4 kg

Innenmaß L x B x H

900 mm x 640 mm x 450 mm

Volumen

259 l