



Faltkisten RetouЯ® für Stückgüter

Faltbare Mehrwegverpackung aus Aluminium.

Produktbeschreibung

- Mit wenigen Handgriffen von einer Person zusammenfaltbar.
- Einfaches Handling durch ineinander greifende
 Profile mit Aushebesicherung an Bodenwanne und
 Seitenteilen.
- Rammschutzleisten.
- Hohe Stabilität durch dreifache Profileinfassung der Außenwände.
- Faltverhältnis 1:3.
- Deckel über Schwingscharnier fest mit Rückwand verbunden.
- Stirnwände und Deckel mit zusätzlichen, außen liegenden Versteifungsprofilen.
- Selbstrastende Verschlüsse, plombierbar und / oder mit Bügelschloss zu sichern.
- Stapelecken.
- Rollenbahngängig.
- 15 mm Freiraum in zusammengelegtem Zustand (für z.B. Innenauskleidung).
- Lieferung erfolgt mit Holzpalette und Holz-Rammschutzleisten.
- Sondergrößen auf Anfrage.







Hinweise und Besonderheiten





Aluminium-Palette und Aluminium-

Rammschutzleisten sind Sonderausstattung.

Auch als UN-zugelassene Gefahrgutverpackung

lieferbar.

Produkteigenschaften

Produktvarianten

Artikel-Nr. 45070	Artikel-Nr. 45073
Außenmaß max. L x B x H 800 mm × 600 mm × 600 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.200 mm × 800 mm × 900 mm
Faltmaß Höhe 145 mm	Faltmaß Höhe 287 mm
Gewicht 21 kg	Gewicht 62 kg
Innenmaß L x B x H 730 mm × 530 mm × 570 mm	Innenmaß L x B x H 1.130 mm × 730 mm × 740 mm
Volumen 221 l	Volumen 610 l
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 120 kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung 180 kg