DATENBLATT

# Comfortstep L

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.













## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante schonen die Schienbeine.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garantie | 10 Jahre |
| Holmhöhe | 48 mm |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschraubt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart | gepolsterte Stufenvorderkante |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Zertifizierung | TÜV-SÜD |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 41012 | 41013 | 41014 | 41015 | 41016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m | 3.75 m |
| Gewicht | 4.4 kg | 5 kg | 5.7 kg | 6.3 kg | 7 kg |
| Leiterlänge | 1.87 m | 2.14 m | 2.4 m | 2.68 m | 2.95 m |
| Stufenanzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Transportabmessungen | 1.870 mm × 382 mm × 90 mm | 2.140 mm × 382 mm × 90 mm | 2.410 mm × 382 mm × 90 mm | 2.680 mm × 382 mm × 90 mm | 2.950 mm × 382 mm × 90 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 16



**Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40222 · 40223 · 40224 · +1



**Dachrinnen-Fixierung**
Artikel-Nr. 40999



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40242 · 40243 · 40244



**Handlauf**
Artikel-Nr. 41960



**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 40922



**Kopffahrwerk**
Artikel-Nr. 8110



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Mastfahrwerk**
Artikel-Nr. 8505



**Nichtabfärbende Leiternschuhe**
Artikel-Nr. 40310



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41348 · 41400



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm**
Artikel-Nr. 40997



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821700 · 821701 · 821702 · +1



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821704 · 821705 · 821706



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 6



**Anlegeklotz**
Artikel-Nr. 808930



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800592



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824438



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824474



**Endkappe**
Artikel-Nr. 824150



**Stufenabschluss**
Artikel-Nr. 824119 · 824120

**ZARGES GMBH**
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 27.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.