



Comfortstep L

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.

Produktbeschreibung

- Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Ästhetisches Design ideal für den Einsatz in Büro-,
 Praxis- und Verkaufsräumen.

Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung. Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

max. 150 kg

Beschichtung

eloxiert

Garantie

10 Jahre

Holmhöhe

48 mm

Material

Aluminium




















Normen

EN 131 professional Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung

geschraubt

Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht

250 mm

Sprossen-/Stufenart

gepolsterte Stufenvorderkante Stufentiefe

80 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41012	Artikel-Nr. 41013	Artikel-Nr. 41014
Arbeitshöhe 2.75 m	Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.25 m
Gewicht 4.4 kg	Gewicht 5 kg	Gewicht 5.7 kg
Leiterlänge 1.87 m	Leiterlänge 2.14 m	Leiterlänge 2.4 m
Stufenanzahl 6	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 8
Transportabmessungen 1.870 mm × 382 mm × 90 mm	Transportabmessungen 2.140 mm × 382 mm × 90 mm	Transportabmessungen 2.410 mm × 382 mm × 90 mm
Artikel-Nr. 41015	Artikel-Nr. 41016	
Arbeitshöhe 3.5 m	Arbeitshöhe 3.75 m	
Gewicht 6.3 kg	Gewicht 7 kg	
Leiterlänge	Leiterlänge	





2.68 m	2.95 m
Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 10
Transportabmessungen 2.680 mm × 382 mm × 90 mm	Transportabmessungen 2.950 mm × 382 mm × 90 mm