DATENBLATT

Skyline 2E

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg

Eigenschaft	Wert
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Laufrollen	Gummi
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV-SÜD
äußere Breite der Unterleiter	490 mm

PRODUKTVARIANTEN

	40206	40207	40208	40209	40210
Arbeitshöhe	7.9 m	9 m	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Gewicht	23 kg	25.9 kg	32.2 kg	33.8 kg	42.6 kg
Holmhöhe	85mm	98mm	98mm	114mm	114mm
Leiterlänge, ausgefahren	7.21 m	8.33 m	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Leiterlänge, eingefahren	4.14 m	4.7 m	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Sprossenanzahl	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20	2 × 24

	40206	40207	40208	40209	40210
Transportabmessungen	ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm	ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm	ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm	ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 18

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40254 · 40255



Dachrinnen-Fixierung
Artikel-Nr. 40999



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40058 · 40059



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40242 · 40243 · 40244



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Mastfahrwerk
Artikel-Nr. 8505



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821700 · 821701 · 821702 · +1



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821704 · 821705 · 821706



Wandabstandshalter mit Werkzeugablage
Artikel-Nr. 40100



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 16



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800604



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Einfallhaken
Artikel-Nr. 808776



Einfallhaken
Artikel-Nr. 807434



Endkappe
Artikel-Nr. 824153



Feder
Artikel-Nr. 823914



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826260 · 826298 · 826254 · +1



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826261 · 826299 · 826258 · +1



Innenschuh
Artikel-Nr. 824352 · 824353 · 824354 · +1



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824321 · 824322 · 824323 · +1



Laufrolle
Artikel-Nr. 826082



Laufrollenachse
Artikel-Nr. 823336 · 823256



Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369



Quertraverse
Artikel-Nr. 823981



Seilrolle zu Seilzugleiter
Artikel-Nr. 809808



Sprossengleitstück
Artikel-Nr. 824732

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.