Vario B

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.

Produktbeschreibung

- Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.
- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung
max. 150 kg	natur	10 Jahre	Aluminium	gebördelt

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
265 mm	geriffelt	30 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41322	41323	41324
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
5.15 m	6 m	7 m
Ausladung	Ausladung	Ausladung
2.3 m	2.7 m	3.3 m
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
0.8 m	0.9 m	1 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
22.2 kg	27.3 kg	31.4 kg
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
58 mm	73 mm	73 mm
Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren
4.05 m	4.95 m	6.05 m
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
2.4 m	3.01 m	3.57 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl

4 × 8	4 × 10	4 × 12
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.387 mm × 426 mm × 258 mm	**2.997 mm × 426 mm × 306 mm**	**3.569 mm × 426 mm × 306 mm**