Schachtleiter, Stahl, 400 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.

Produkteigenschaften

Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	**440 mm**	**Stahl, verzinkt**	**280 mm**	**29 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47331	**47332**	**47333**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
5.7 kg	**7.3 kg**	**8.9 kg**

Länge **1.12 m**	Länge **1.4 m**	Länge **1.68 m**
Sprossenanzahl **4**	Sprossenanzahl **5**	Sprossenanzahl **6**
Artikel-Nr. **47334**	Artikel-Nr. **47335**	Artikel-Nr. **47336**
Gewicht **10.5 kg**	Gewicht **12.1 kg**	Gewicht **13.7 kg**
Länge **1.96 m**	Länge **2.24 m**	Länge **2.52 m**
Sprossenanzahl **7**	Sprossenanzahl **8**	Sprossenanzahl **9**
Artikel-Nr. **47337**	Artikel-Nr. **47338**	Artikel-Nr. **47339**
Gewicht **15.3 kg**	Gewicht **16.9 kg**	Gewicht **18.5 kg**
Länge **2.8 m**	Länge **3.08 m**	Länge **3.36 m**
Sprossenanzahl **10**	Sprossenanzahl **11**	Sprossenanzahl **12**
Artikel-Nr. **47633**	Artikel-Nr. **47634**	Artikel-Nr. **47635**
Gewicht **20.1 kg**	Gewicht **21.7 kg**	Gewicht **23.3 kg**

Länge	Länge	Länge
3.64 m	**3.92 m**	**4.2 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
13	**14**	**15**