



Schachtleiter, Stahl, 400 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.




Produkteigenschaften


Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	440 mm	Stahl, verzinkt	280 mm	29 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47331	47332	47333
Gewicht	Gewicht	Gewicht
5.7 kg	7.3 kg	8.9 kg



Länge 1.12 m	Länge 1.4 m	Länge 1.68 m
Sprossenanzahl 4	Sprossenanzahl 5	Sprossenanzahl 6
Artikel-Nr. 47334	Artikel-Nr. 47335	Artikel-Nr. 47336
Gewicht 10.5 kg	Gewicht 12.1 kg	Gewicht 13.7 kg
Länge 1.96 m	Länge 2.24 m	Länge 2.52 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 9
Artikel-Nr. 47337	Artikel-Nr. 47338	Artikel-Nr. 47339
Gewicht 15.3 kg	Gewicht 16.9 kg	Gewicht 18.5 kg
Länge 2.8 m	Länge 3.08 m	Länge 3.36 m
Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 11	Sprossenanzahl 12
Artikel-Nr. 47633	Artikel-Nr. 47634	Artikel-Nr. 47635
Gewicht 20.1 kg	Gewicht 21.7 kg	Gewicht 23.3 kg



Länge	Länge	Länge
3.64 m	3.92 m	4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
13	14	15