



# Schachtleiter, Edelstahl, 400 mm lichte Breite

## Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 x 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Edelstahl V4A (1.4571).



## Produkteigenschaften

Garantie <b>10 Jahre</b>	Leiterbreite <b>440 mm</b>	Material <b>Edelstahl</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>280 mm</b>	Stufentiefe <b>29 mm</b>
-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>47351</b>	Artikel-Nr. <b>47352</b>	Artikel-Nr. <b>47353</b>
Gewicht <b>5.7 kg</b>	Gewicht <b>7.3 kg</b>	Gewicht <b>8.9 kg</b>
Länge <b>1.12 m</b>	Länge <b>1.4 m</b>	Länge <b>1.68 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



4	5	6
Artikel-Nr. <b>47354</b>	Artikel-Nr. <b>47355</b>	Artikel-Nr. <b>47356</b>
Gewicht <b>10.5 kg</b>	Gewicht <b>12.1 kg</b>	Gewicht <b>13.7 kg</b>
Länge <b>1.96 m</b>	Länge <b>2.24 m</b>	Länge <b>2.52 m</b>
Sprossenanzahl <b>7</b>	Sprossenanzahl <b>8</b>	Sprossenanzahl <b>9</b>
Artikel-Nr. <b>47357</b>	Artikel-Nr. <b>47358</b>	Artikel-Nr. <b>47359</b>
Gewicht <b>15.3 kg</b>	Gewicht <b>16.9 kg</b>	Gewicht <b>18.5 kg</b>
Länge <b>2.8 m</b>	Länge <b>3.08 m</b>	Länge <b>3.36 m</b>
Sprossenanzahl <b>10</b>	Sprossenanzahl <b>11</b>	Sprossenanzahl <b>12</b>
Artikel-Nr. <b>47653</b>	Artikel-Nr. <b>47654</b>	Artikel-Nr. <b>47655</b>
Gewicht <b>20.1 kg</b>	Gewicht <b>21.7 kg</b>	Gewicht <b>23.3 kg</b>
Länge <b>3.64 m</b>	Länge <b>3.92 m</b>	Länge <b>4.2 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



13

14

15