Brunnenabdeckungen, rund

Produktbeschreibung

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.

Produkteigenschaften

Form
Rund mit Belüftungskamin

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47126	**47127**	**47128**
Ausführung	Ausführung	Ausführung
ohne Isolierung	**ohne Isolierung**	**ohne Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
745 mm	**920 mm**	**1120 mm**
Material	Material	Material

Stahl, verzinkt	**Stahl, verzinkt**	**Stahl, verzinkt**
Transportabmessungen **740 mm × 740 mm × 480 mm**	Transportabmessungen **920 mm × 920 mm × 480 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
lichtes Schachtmaß **625 mm**	lichtes Schachtmaß **800 mm**	lichtes Schachtmaß **1000 mm**
Artikel-Nr. **47132**	Artikel-Nr. **47133**	Artikel-Nr. **47134**
Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H **745 mm**	Außenmaß max. L x B x H **920 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1120 mm**
Material **Stahl, verzinkt**	Material **Stahl, verzinkt**	Material **Stahl, verzinkt**
Transportabmessungen **740 mm × 740 mm × 480 mm**	Transportabmessungen **920 mm × 920 mm × 480 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
lichtes Schachtmaß **625 mm**	lichtes Schachtmaß **800 mm**	lichtes Schachtmaß **1000 mm**
Artikel-Nr. **47129**	Artikel-Nr. **47130**	Artikel-Nr. **47131**
Ausführung **ohne Isolierung**	Ausführung **ohne Isolierung**	Ausführung **ohne Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H **745 mm**	Außenmaß max. L x B x H **920 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1120 mm**
Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**

Transportabmessungen **740 mm × 740 mm × 480 mm**	Transportabmessungen **920 mm × 920 mm × 480 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
lichtes Schachtmaß **625 mm**	lichtes Schachtmaß **800 mm**	lichtes Schachtmaß **1000 mm**
Artikel-Nr. **47135**	Artikel-Nr. **47136**	Artikel-Nr. **47137**
Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H **745 mm**	Außenmaß max. L x B x H **920 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1120 mm**
Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**
Transportabmessungen **740 mm × 740 mm × 480 mm**	Transportabmessungen **920 mm × 920 mm × 480 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
lichtes Schachtmaß **625 mm**	lichtes Schachtmaß **800 mm**	lichtes Schachtmaß **1000 mm**