Brunnenabdeckung, eckig mit Belüftungskamin

Produktbeschreibung

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
- EPDM Dichtung an der Deckelunterseite

Produkteigenschaften

Form
Eckig mit Belüftungskamin

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47110	**47111**	**47112**
Ausführung	Ausführung	Ausführung
ohne Isolierung	**ohne Isolierung**	**ohne Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
745 mm × 745 mm	**920 mm × 920 mm**	**1.120 mm × 1.120 mm**

Material	Material	Material
Stahl, verzinkt	**Stahl, verzinkt**	**Stahl, verzinkt**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
740 mm × 740 mm × 460 mm	**920 mm × 920 mm × 460 mm**	**1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm**
lichte Breite Schacht	lichte Breite Schacht	lichte Breite Schacht
625 mm	**800 mm**	**1000 mm**
lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht
625 mm	**800 mm**	**1000 mm**
lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß
625mm × 625mm	**800mm × 800mm**	**1.000mm × 1.000mm**
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47118	**47119**	**47120**
Ausführung	Ausführung	Ausführung
mit Isolierung	**mit Isolierung**	**mit Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
745 mm × 745 mm	**920 mm × 920 mm**	**1.120 mm × 1.120 mm**
Material	Material	Material
Stahl, verzinkt	**Stahl, verzinkt**	**Stahl verzinkt**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
750 mm × 750 mm × 480 mm	**920 mm × 920 mm × 480 mm**	**1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
lichte Breite Schacht	lichte Breite Schacht	lichte Breite Schacht
625 mm	**800 mm**	**1000 mm**
lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht
625 mm	**800 mm**	**1000 mm**
lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß

625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47114	47115	47180
Ausführung	Ausführung	Ausführung
ohne Isolierung	ohne Isolierung	ohne Isolierung
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm
Material	Material	Material
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
740 mm × 740 mm × 460 mm	920 mm × 920 mm × 460 mm	1.120 mm × 920 mm × 400 mm
lichte Breite Schacht	lichte Breite Schacht	lichte Breite Schacht
625 mm	800 mm	800 mm
lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht
625 mm	800 mm	1000 mm
lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß
625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47116	47117	47122
Ausführung	Ausführung	Ausführung
ohne Isolierung	ohne Isolierung	mit Isolierung
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
Material	Material	Material
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm**	Transportabmessungen **1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm**	Transportabmessungen **740 mm × 740 mm × 480 mm**
lichte Breite Schacht **1000 mm**	lichte Breite Schacht **1200 mm**	lichte Breite Schacht **625 mm**
lichte Länge Schacht **1000 mm**	lichte Länge Schacht **1200 mm**	lichte Länge Schacht **625 mm**
lichtes Schachtmaß **1.000mm × 1.000mm**	lichtes Schachtmaß **1.200mm × 1.200mm**	lichtes Schachtmaß **625mm × 625mm**
Artikel-Nr. **47123**	Artikel-Nr. **47190**	Artikel-Nr. **47124**
Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**	Ausführung **mit Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H **920 mm × 920 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1.120 mm × 920 mm**	Außenmaß max. L x B x H **1.120 mm × 1.120 mm**
Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**
Transportabmessungen **920 mm × 920 mm × 480 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 920 mm × 460 mm**	Transportabmessungen **1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm**
lichte Breite Schacht **800 mm**	lichte Breite Schacht **800 mm**	lichte Breite Schacht **1000 mm**
lichte Länge Schacht **800 mm**	lichte Länge Schacht **1000 mm**	lichte Länge Schacht **1000 mm**
lichtes Schachtmaß **800mm × 800mm**	lichtes Schachtmaß **1.000mm × 800mm**	lichtes Schachtmaß **1.000mm × 1.000mm**

Artikel-Nr.	**47125**
Ausführung	**mit Isolierung**
Außenmaß max. L x B x H	**1.320 mm × 1.320 mm**
Material	**Edelstahl**
Transportabmessungen	**1.320 mm × 1.320 mm × 480 mm**
lichte Breite Schacht	**1200 mm**
lichte Länge Schacht	**1200 mm**
lichtes Schachtmaß	**1.200mm × 1.200mm**