DATENBLATT

Brunnenabdeckung, eckig

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Quersteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Form	Eckig ohne Belüftungskamin

PRODUKTVARIANTEN

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Ausführung	ohne Isolierung	ohne Isolierung	ohne Isolierung	mit Isolierung	mit Isolierung	mit Isolierung
Außenmaß max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Material	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Transportabmessungen	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
lichte Breite Schacht	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
lichte Länge Schacht	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
lichtes Schachtmaß	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm

	47144	47145	47181	47146	47147	47152
Ausführung	ohne Isolierung	ohne Isolierung	ohne Isolierung	ohne Isolierung	ohne Isolierung	mit Isolierung
Außenmaß max. L x B x H	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 820 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Transportabmessungen	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 820 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm	745 mm × 745 mm × 200 mm
lichte Breite Schacht	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
lichte Länge Schacht	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
lichtes Schachtmaß	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm

	47153	47191	47154	47155
Ausführung	mit Isolierung	mit Isolierung	mit Isolierung	mit Isolierung
Außenmaß max. L x B x H	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	–
Transportabmessungen	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 920 mm × 280 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm
lichte Breite Schacht	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
lichte Länge Schacht	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
lichtes Schachtmaß	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-de
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.