



Brunnenabdeckung, eckig

Produktbeschreibung

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.



Produkteigenschaften

Form

**Eckig ohne
Belüftungskamin**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47140	47141	47142
Ausführung	Ausführung	Ausführung
ohne Isolierung	ohne Isolierung	ohne Isolierung
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Material	Material	Material
Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt



Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm	Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
lichte Breite Schacht 625 mm	lichte Breite Schacht 800 mm	lichte Breite Schacht 1000 mm
lichte Länge Schacht 625 mm	lichte Länge Schacht 800 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm
lichtes Schachtmaß 625mm × 625mm	lichtes Schachtmaß 800mm × 800mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm × 1.000mm
Artikel-Nr. 47148	Artikel-Nr. 47149	Artikel-Nr. 47150
Ausführung mit Isolierung	Ausführung mit Isolierung	Ausführung mit Isolierung
Außenmaß max. L x B x H 745 mm × 745 mm	Außenmaß max. L x B x H 920 mm × 920 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.120 mm × 1.120 mm
Material Stahl, verzinkt	Material Stahl, verzinkt	Material Stahl, verzinkt
Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm	Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
lichte Breite Schacht 625 mm	lichte Breite Schacht 800 mm	lichte Breite Schacht 1000 mm
lichte Länge Schacht 625 mm	lichte Länge Schacht 800 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm
lichtes Schachtmaß 625mm × 625mm	lichtes Schachtmaß 800mm × 800mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm × 1.000mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



47144	47145	47181
Ausführung ohne Isolierung	Ausführung ohne Isolierung	Ausführung ohne Isolierung
Außenmaß max. L x B x H 745 mm × 745 mm	Außenmaß max. L x B x H 920 mm × 920 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.120 mm × 820 mm
Material Edelstahl	Material Edelstahl	Material Edelstahl
Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm	Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 820 mm × 200 mm
lichte Breite Schacht 625 mm	lichte Breite Schacht 800 mm	lichte Breite Schacht 800 mm
lichte Länge Schacht 625 mm	lichte Länge Schacht 800 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm
lichtes Schachtmaß 625mm × 625mm	lichtes Schachtmaß 800mm × 800mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm × 800mm
Artikel-Nr. 47146	Artikel-Nr. 47147	Artikel-Nr. 47152
Ausführung ohne Isolierung	Ausführung ohne Isolierung	Ausführung mit Isolierung
Außenmaß max. L x B x H 1.120 mm × 1.120 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.320 mm × 1.320 mm	Außenmaß max. L x B x H 745 mm × 745 mm
Material Edelstahl	Material Edelstahl	Material Edelstahl
Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	Transportabmessungen 1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm	Transportabmessungen 745 mm × 745 mm × 200 mm



lichte Breite Schacht 1000 mm	lichte Breite Schacht 1200 mm	lichte Breite Schacht 625 mm
lichte Länge Schacht 1000 mm	lichte Länge Schacht 1200 mm	lichte Länge Schacht 625 mm
lichtes Schachtmaß 1.000mm × 1.000mm	lichtes Schachtmaß 1.200mm × 1.200mm	lichtes Schachtmaß 625mm × 625mm
Artikel-Nr. 47153	Artikel-Nr. 47191	Artikel-Nr. 47154
Ausführung mit Isolierung	Ausführung mit Isolierung	Ausführung mit Isolierung
Außenmaß max. L x B x H 920 mm × 920 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.120 mm × 920 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.120 mm × 1.120 mm
Material Edelstahl	Material Edelstahl	Material Edelstahl
Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 920 mm × 280 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
lichte Breite Schacht 800 mm	lichte Breite Schacht 800 mm	lichte Breite Schacht 1000 mm
lichte Länge Schacht 800 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm
lichtes Schachtmaß 800mm × 800mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm × 800mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm × 1.000mm
Artikel-Nr. 47155		
Ausführung		



mit Isolierung

Außenmaß max. L x B x H

1.320 mm x 1.320 mm

Transportabmessungen

1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm

lichte Breite Schacht

1200 mm

lichte Länge Schacht

1200 mm

lichtes Schachtmaß

1.200mm x 1.200mm