





# Schachtabdeckungen aus Edelstahl mit Wanne

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

## Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



## Produkteigenschaften

Bauhöhe

**90 mm**

Wannentiefe

**80 mm**

## Produktvarianten

Artikel-Nr.

**47060**

Außenmaß max. L x B x H

**420 mm x 420 mm**

Artikel-Nr.

**47061**

Außenmaß max. L x B x H

**570 mm x 570 mm**

Artikel-Nr.

**47062**

Außenmaß max. L x B x H

**620 mm x 620 mm**



Transportabmessungen <b>420 mm × 420 mm × 90 mm</b>	Transportabmessungen <b>570 mm × 570 mm × 90 mm</b>	Transportabmessungen <b>620 mm × 620 mm × 90 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>300 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>450 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>500 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>300 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>450 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>500 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>300mm × 300mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>450mm × 450mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>500mm × 500mm</b>
Artikel-Nr. <b>47064</b>	Artikel-Nr. <b>47065</b>	Artikel-Nr. <b>47067</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>720 mm × 720 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>755 mm × 755 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 920 mm</b>
Transportabmessungen <b>720 mm × 720 mm × 90 mm</b>	Transportabmessungen <b>750 mm × 750 mm × 90 mm</b>	Transportabmessungen <b>920 mm × 920 mm × 90 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>600 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>635 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>600 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>635 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>600mm × 600mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>635mm × 635mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>800mm × 800mm</b>
Artikel-Nr. <b>47070</b>		
Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>		
Transportabmessungen <b>1.120 mm × 1.120 mm × 90 mm</b>		
lichte Breite Schacht		



**1000 mm**

lichte Länge Schacht

**1000 mm**

lichtes Schachtmaß

**1.000mm x 1.000mm**