




PaxTower 1T

Das handliche 1-Klick-Klappturm für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.

Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

| | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Garantie | Gerüstbreite | Gerüstklasse | Gerüstlänge | Holmdurchmesser |
| 10 Jahre | 0.72 m | 3 (= 200 kg/m²) | 1.8 m | 45 mm |
| Klaufenart | Normen | Plattformbreite | Plattformgröße | Plattformlänge |
| automatisch | EN 1004-1 | 0.6 m | 0,6m × 1,8m | 1.8 m |



| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Rollen spindelbar | Rollendurchmesser | Sprossendurchmesser | Türengängig |
| Nein | 125 mm | 45 mm | Ja |

Produktvarianten

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 53511 | 53512 | 53513 |
| Arbeitshöhe | Arbeitshöhe | Arbeitshöhe |
| 2.55 m | 3.55 m | 4.55 m |
| Gerüsthöhe | Gerüsthöhe | Gerüsthöhe |
| 1.65 m | 2.65 m | 3.65 m |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| 38.3 kg | 68 kg | 78 kg |
| Plattformhöhe | Plattformhöhe | Plattformhöhe |
| 0.55 m | 1.55 m | 2.55 m |
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| 1.950 mm × 750 mm × 400 mm | 2.150 mm × 750 mm × 700 mm | 2.150 mm × 750 mm × 750 mm |
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 53514 | 53515 | 53516 |
| Arbeitshöhe | Arbeitshöhe | Arbeitshöhe |
| 5.55 m | 6.55 m | 7.55 m |
| Gerüsthöhe | Gerüsthöhe | Gerüsthöhe |
| 4.65 m | 5.65 m | 6.65 m |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| 95.3 kg | 111.2 kg | 130.4 kg |



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/ch-de/produkte/paxtower-1t>



Plattformhöhe

3.55 m

Transportabmessungen

2.150 mm × 750 mm × 950 mm

Plattformhöhe

4.55 m

Transportabmessungen

2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm

Plattformhöhe

5.55 m

Transportabmessungen

2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm