



Plattformtreppe, höhenverstellbar und fahrbar

Immer die ideale Höhe.

Produktbeschreibung

- Flexibilität: Arbeiten auf unterschiedlichen Höhen.
- Einfache Bedienung: Durch eine Person.
- Sicherheit: Dank breitem, komfortablen Zustieg über eine höhenverstellbare Vierholmtreppe.
- Sicherheit: Sicheres Arbeiten auf einer großen Plattform.
- Ergonomie: Anpassung auf die ideale Arbeitshöhe für jede Tätigkeit.
- Ergonomie: Einstellbar auf die ideale Arbeitshöhe auch für unterschiedlich große Mitarbeiter.



Hinweise und Besonderheiten

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, erhalten Sie von uns auch eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung!

Angewandte Normen: Maschinenrichtline 2006/42/EG, EN ISO 14122-3, EN 131-7.

Produkteigenschaften

Belastung

Plattformlänge

certification-mark-pf


max. 150 kg
1000 mm
DEKRA

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40060049	40060041	40060042
Ausführung	Ausführung	Ausführung
Indoor.	Indoor.	Indoor.
Ausladung	Ausladung	Ausladung
2191 mm	3739 mm	3739 mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
152.6 g	239 kg	225.8 kg
Plattformbreite	Plattformbreite	Plattformbreite
800 mm	1000 mm	800 mm
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
900mm - 1.300mm	1.900mm - 2.900mm	1.900mm - 2.900mm
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
600 mm	800 mm	600 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40060043	40060044	40060045
Ausführung	Ausführung	Ausführung
Indoor.	Indoor.	Indoor und Outdoor.
Ausladung	Ausladung	Ausladung
2967 mm	2967 mm	3745 mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht



196 kg	185.2 kg	379 kg
Plattformbreite 1000 mm	Plattformbreite 800 mm	Plattformbreite 1000 mm
Plattformhöhe 1.400mm - 2.100mm	Plattformhöhe 1.400mm - 2.100mm	Plattformhöhe 1.900mm - 2.900mm
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm
Artikel-Nr. 40060046	Artikel-Nr. 40060047	Artikel-Nr. 40060048
Ausführung Indoor und Outdoor.	Ausführung Indoor und Outdoor.	Ausführung Indoor und Outdoor.
Ausladung 3745 mm	Ausladung 2972 mm	Ausladung 2972 mm
Gewicht 349.8 kg	Gewicht 320.8 kg	Gewicht 297.7 kg
Plattformbreite 800 mm	Plattformbreite 1000 mm	Plattformbreite 800 mm
Plattformhöhe 1.900mm - 2.900mm	Plattformhöhe 1.400mm - 2.100mm	Plattformhöhe 1.400mm - 2.100mm
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 600 mm