




ZAP Masterflex Plus S

Das ultimative Premium-Modell mit dem Plus an maximaler Arbeitshöhe und Sicherheitsausstattung, wo bisher aufwendige Gerüstkonstruktionen eingesetzt werden mussten.



Produktbeschreibung

- Maximal sicheres und beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufendem Geländer und automatischer Sicherheits-Saloontüre.
- Komfortabler und sicherer Auf- und Abstieg auf 60mm breiten Stufen.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Überall schnell und unkompliziert aufgestellt durch die Einhand-Höhenverstellung und einfache Bedienung der Ausleger – auch auf Treppen.
- Größte Arbeitshöhe im Markt in dieser Klasse mit bis zu 5 m.
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Hohe Standfestigkeit durch intelligente Ausleger.



Hinweise und Besonderheiten

EN 131-7

Produkteigenschaften



Ablageschale	Belastung	Breite, eingefahren	Garantie	Geländerhöhe
Kunststoff	max. 150 kg	0,69 m	10 Jahre	1 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B x	Material Aluminium	Material Plattform verleimte Sperrholzplatte	Maße, zusammengeklappt Missing translation	Normen EN 131-7
Plattformbreite 400 mm	Plattformlänge 550 mm	Stufentiefe 60 mm		

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41156	41157	41158
Arbeitshöhe max. ca. 3.28 m	Arbeitshöhe max. ca. 3.79 m	Arbeitshöhe max. ca. 4.3 m
Gewicht 29.5 kg	Gewicht 32.7 kg	Gewicht 39.2 kg
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 1,8m x 0,69 m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 2,2m x 0,69 m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 2,6m x 0,69 m
Höhe inklusive Geländer max. 2.31 m	Höhe inklusive Geländer max. 2.82 m	Höhe inklusive Geländer max. 3.33 m
Länge, eingefahren 1.8 m	Länge, eingefahren 2.2 m	Länge, eingefahren 2.6 m
Plattformhöhe 0,78m / 1,03m / 1,28m	Plattformhöhe 1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m	Plattformhöhe 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m
Sprossenanzahl einschl. Plattform 5	Sprossenanzahl einschl. Plattform 7	Sprossenanzahl einschl. Plattform 9



Transportabmessungen 2.190 mm × 690 mm × 420 mm	Transportabmessungen ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm	Transportabmessungen ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm
Artikel-Nr. 41159		
Arbeitshöhe max. ca. 5.05 m		
Gewicht 45.5 kg		
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 3,19m × 0,69 m		
Höhe inklusive Geländer max. 4.08 m		
Länge, eingefahren 3.19 m		
Plattformhöhe 2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m		
Sprossenanzahl einschl. Plattform 12		
Transportabmessungen ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm		