



ZAP Masterflex S

Die praktische Plattformleiter für Einsätze in verschiedenen Höhen und an schwierigen Stellen überzeugt durch schnelles, einfaches Handling.

Produktbeschreibung

- Sicheres, beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufenden Geländer und Sicherheits-Schrankentür.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Überall schnell und unkompliziert aufgestellt durch die Einhand-Höhenverstellung und einfache Bedienung der Ausleger – auch auf Treppen.
- Arbeitshöhen bis 4,30m
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Hohe Standfestigkeit durch intelligente Ausleger.



Hinweise und Besonderheiten

EN 131-7

Produkteigenschaften

Ablageschale Kunststoff	Belastung 150 kg	Garantie 10 Jahre	Geländerhöhe 1 m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B x
Material Plattform	Maße, zusammengeklappt	Normen	Plattformbreite	Plattformlänge



verleimte
Sperrholzplatte

Missing translation

EN 131-7

400 mm

500 mm

Stufentiefe

30 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41218	41219
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
max. ca. 3.8 m	max. ca. 4.3 m
Breite, ausgefahren	Breite, ausgefahren
2.39 m	3.27 m
Gewicht	Gewicht
32.4 kg	38.9 kg
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B
2,17m x 2,39 m	2,58m x 3,27 m
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer
max. 2.82 m	max. 3.33 m
Länge, ausgefahren	Länge, ausgefahren
2.17 m	2.58 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe
1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,8m	1,55m / 1,8m / 2,05m / 2,3m
Sprossenanzahl einschl. Plattform	Sprossenanzahl einschl. Plattform
7	9
Transportabmessungen	Transportabmessungen



420 mm × 670 mm × 2.470 mm

420 mm × 670 mm × ca. 3.020 mm