DATENBLATT

# Skyline 3E - 40447

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Die Leiter mit der Bestell-Nr. 40448 ist zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 13.1 m |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 1.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 53 kg |
| Holmhöhe | 86 mm |
| Holmhöhe | 98 mm |
| Holmhöhe | 86mm / 98mm |
| Laufrollen | Gummi |
| Leiterlänge, ausgefahren | 12.55 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 5.25 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 270 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 18 |
| Sprossenanzahl | 3 × 18 |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | 5.260 mm × 565 mm × 228 mm |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| äußere Breite der Unterleiter | 560 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 22



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40058



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40059



**Einhängeplattform**
Artikel-Nr. 40450



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40242



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40243



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40244



**Holmverlängerung für Quertraversen**
Artikel-Nr. 41989



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Mastfahrwerk**
Artikel-Nr. 8505



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821700



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821701



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821702



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821703




**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821704



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821705



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821706



**Wandabstandshalter mit Werkzeugablage**
Artikel-Nr. 40100



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 11



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800604



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824243



**Einfallhaken**
Artikel-Nr. 826686



**Einfallhaken**
Artikel-Nr. 826687



**Feder**
Artikel-Nr. 823914



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824353



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824354



**Laufrolle**
Artikel-Nr. 826082



**Neigungswinkelanzeiger**
Artikel-Nr. 824369



**Seilrolle zu Seilzugleiter**
Artikel-Nr. 809808



**Sprossengleitstück**
Artikel-Nr. 824732

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.