DATENBLATT

Meistertritt S - 40479

Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.
- Besonders großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech-Belag für mehr Bewegungsfreiheit auf der Leiter.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutschsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Aluminium

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	4.6 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	20.3 kg
Grundfläche	2,11 m × 0,8 m
Holmhöhe	73 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73mm / 58mm
Leiterlänge	3.88 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	390 mm
Plattformhöhe	2.59 m
Plattformlänge	380 mm
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufenanzahl einschl. Plattform	10

Eigenschaft	Wert
Stufentiefe	80 mm
Transportabmessungen	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
senkrechte Leiterhöhe	3.59 m
untere, äußere Breite	0.8 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 16



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Handlauf
Artikel-Nr. 41960



Handlauf, klappbar
Artikel-Nr. 41998



Handlauf, klappbar
Artikel-Nr. 41999



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Kettensicherung
Artikel-Nr. 40252



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41349



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41401



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40301



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 11



Ablageschale
Artikel-Nr. 829820



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh
Artikel-Nr. 824438



Außenschuh
Artikel-Nr. 824439



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824476




Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824474



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350



Innenschuh
Artikel-Nr. 824352



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827545



Stufeneinsatz Saferstep
Artikel-Nr. 800530

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.