DATENBLATT

# Saferstep L - 41356

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.









## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutschsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Äußere Breite: 420 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.8 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 5 kg |
| Holmhöhe | 68 mm |
| Leiterlänge | 1.94 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | Safer Step |
| Stufenanzahl | 6 |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Transportabmessungen | 1.930 mm × 420 mm × ca. 80 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

**ZUBEHÖR** 32



**Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40222



**Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40223



**Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40224



**Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40225



**Dachrinnen-Fixierung**
Artikel-Nr. 40999



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40058



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40059



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40242



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40243



**Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 40244



**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 40922



**Kopffahrwerk**
Artikel-Nr. 8110



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Mastfahrwerk**
Artikel-Nr. 8505



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41349



**Quertraverse für nachträglichen Anbau**
Artikel-Nr. 41401



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm**
Artikel-Nr. 40997



**Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm**
Artikel-Nr. 40226



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821700



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821701



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821702



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821703



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821704



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821705



**Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern**
Artikel-Nr. 821706



**Wandabstützung / Fußverbreiterung**
Artikel-Nr. 40250



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 6



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800592



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824283



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824302



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824352



**Neigungswinkelanzeiger**
Artikel-Nr. 824369



**Stufeneinsatz Saferstep**
Artikel-Nr. 800530

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 28.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.