



## K 424 XC Mobil Box - 41812

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

## Produktbeschreibung

- Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff
   punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen.
- Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.
- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität,
   hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw.
   zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer
   Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.





















- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H 800 mm × 400 mm × 455 mm	Dichtung  geschäumte  Deckeldichtung	Ecksicken ja	Farbe der Stapelecken <b>Alu, natur</b>	Gewicht  9 kg
Griffe Federfallgriffe	750 mm × 350 mm × 380 mm	Integrierte Rollen	Material  Aluminium	Material der Stapelecken <b>Aluminium</b>
Rollendurchmesser 50 mm	Stapelecken ja	Umlaufende Sicken	Verschlüsse  Comfortverschlüss e	Volumen 99 l
Ziehgriff  2-teilig	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>35 kg</b>	max. Gesamtgewicht  35 kg		