




Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform - 41973

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:
bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier
Federrollen und leichtes Handling.



Produktbeschreibung

- Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:
bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier
Federrollen und leichtes Handling.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer
Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier
Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges
Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an

Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften



Arbeitshöhe 3.2 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Geländerhöhe 1000 mm
Gewicht 35 kg	Grundfläche 0,87 m × 1,63 m	Material Aluminium	Normen EN 131-7	Plattformbreite 600 mm
Plattformhöhe 1.2 m	Plattformlänge 800 mm	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschweißt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 240 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform 5	Stufentiefe 200 mm	Transportabmessungen 1.380 mm × 950 mm × 420 mm		