



## Nova S - 42456

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler Stufen-Holm-Verbindung.



### Produktbeschreibung

- Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler Stufen-Holm-Verbindung.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Ablageschale

Arbeitshöhe

Belastung

Beschichtung

Garantie



<b>Kunststoff</b>	<b>3.25 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>
<b>Gewicht</b> <b>8 kg</b>	<b>Grundfläche</b> <b>1,14 m × 0,49 m</b>	<b>Holmhöhe</b> <b>48 mm</b>	<b>Holmhöhe</b> <b>48 mm</b>	<b>Holmhöhe Steig-/Stützteil</b> <b>48mm / 48mm</b>
<b>Leiterlänge</b> <b>2.03 m</b>	<b>Material</b> <b>Aluminium</b>	<b>Normen</b> <b>EN 131 professional</b>	<b>Plattformbreite</b> <b>250 mm</b>	<b>Plattformhöhe</b> <b>1.26 m</b>
<b>Plattformlänge</b> <b>250 mm</b>	<b>Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung</b> <b>gebördelt</b>	<b>Sprossen-/Stufenabstand</b> senkrecht <b>216 mm</b>	<b>Sprossen-/Stufenart</b> <b>geriffelt</b>	<b>Stufenanzahl einschl. Plattform</b> <b>6</b>
<b>Stufentiefe</b> <b>80 mm</b>	<b>Transportabmessungen</b> <b>2.060 mm × 490 mm × 120 mm</b>	<b>certification-mark-pf</b> <b>TÜV Süd</b>	<b>senkrechte Leiterhöhe</b> <b>1.86 m</b>	<b>untere, äußere Breite</b> <b>0.49 m</b>