DATENBLATT

# Everest 2DE - 44828

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.













## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 9.8 m |
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Breite Quertraverse | 1.2 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 23.9 kg |
| Holmhöhe | 85 mm |
| Leiterlänge, ausgefahren | 9.17 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 5.23 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 18 |
| Sprossenanzahl | 2 × 18 |
| Stufentiefe | 38 mm |
| Transportabmessungen | 5.230 mm × 430 mm × 145 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| äußere Breite der Unterleiter | 420 mm |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 7



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Holmverlängerung für Quertraversen**
Artikel-Nr. 41989



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Wandabstützung / Fußverbreiterung**
Artikel-Nr. 40250



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 5



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800604



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824243



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824353



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824354



**Quertraverse**
Artikel-Nr. 800550

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.