



Eurobox als Werkzeugkiste

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken, jedoch als Werkzeugkiste.

Produktbeschreibung

- Stabile innenliegende Aluwinkel zur Befestigung der Kunststoffeinsätze.
- Variable Einsätze ermöglichen eine individuelle Anpassung.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Möglichkeit zur Sicherung durch Panzerüberfalle für Bügelschloss bis 8 mm Bügelstärke.
- Stabile Universalkiste aus Aluminium.
- Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624 / 40625).
- Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem cyan farbigem Kunststoff.
- Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
- ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.





- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.

Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.

Produkteigenschaften

Anzahl Griffe 2	Dichtung geschäumte Deckeldichtung	Ecksicken ja	Farbe der Stapelecken blau	Griffe Federfallgriffe
Integrierte Rollen nein	Material Aluminium	Material der Stapelecken Kunststoff	Stapelecken ja	Umlaufende Sicken nein
Verschlüsse Comfortverschlüsse				

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40707	Artikel-Nr. 40708
Außenmaß max. L x B x H 600 mm x 400 mm x 340 mm	Außenmaß max. L x B x H 800 mm x 400 mm x 340 mm
Gewicht 5.5 kg	Gewicht 6.7 kg
Innenmaß L x B x H 550 mm x 350 mm x 310 mm	Innenmaß L x B x H 750 mm x 350 mm x 310 mm
Volumen	Volumen



60 I

81 I