



## K 424 XC Mobil Box

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

### Produktbeschreibung

- Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen.
- Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.
- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen  $\varnothing$  50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220





mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.

- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

## Produkteigenschaften

Dichtung	geschäumte Deckeldichtung
Farbe der Stapelecken	Alu, natur
Griffe	Federfallgriffe
Integrierte Rollen	ja
Material	Aluminium
Material der Stapelecken	Aluminium
Rollendurchmesser	50 mm
Stapelecken	ja
Verschlüsse	Comfortverschlüsse

## Produktvarianten



	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Außenmaß max. L x B x H	550 mm x 400 mm x 233 mm	600 mm x 400 mm x 385 mm	800 mm x 400 mm x 455 mm	800 mm x 500 mm x 385 mm	800 mm x 685 mm x 485 mm	960 mm x 400 mm x 455 mm
Ecksicken	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht	6.3 kg	7.3 kg	9 kg	9.5 kg	12 kg	9.5 kg
Innenmaß L x B x H	516 mm x 350 mm x 159 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	750 mm x 350 mm x 380 mm	750 mm x 450 mm x 310 mm	750 mm x 635 mm x 410 mm	910 mm x 350 mm x 380 mm
Umlaufende Sicken	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Volumen	28 l	60 l	99 l	105 l	195 l	120 l
Ziehgriff	3-teilig	3-teilig	2-teilig	2-teilig	2-teilig	2. Federfallgriff
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg
max. Gesamtgewicht	25 kg	25 kg	35 kg	35 kg	35 kg	50 kg

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 8.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.