Comfortstep L

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.

Produktbeschreibung

- Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe	Material
max. 150 kg	**eloxiert**	**10 Jahre**	**48 mm**	**Aluminium**

Normen	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
EN 131 professional	**geschraubt**	**250 mm**	**gepolsterte Stufenvorderkante**	**80 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transportabmessungen
41012	**2.75 m**	**4.4 kg**	**1.87 m**	**6**	**1.870 mm × 382 mm × 90 mm**
41013	**3 m**	**5 kg**	**2.14 m**	**7**	**2.140 mm × 382 mm × 90 mm**
41014	**3.25 m**	**5.7 kg**	**2.4 m**	**8**	**2.410 mm × 382 mm × 90 mm**
41015	**3.5 m**	**6.3 kg**	Leiterlänge		
41016	**3.75 m**	**7 kg**	Leiterlänge		

2.68 m	2.95 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl
9	10
Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.680 mm × 382 mm × 90 mm	2.950 mm × 382 mm × 90 mm