DATENBLATT

EFAmix S

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld.
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61 478.
- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung.
- Sicherheitsplattform (250 x 250 mm).
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale.
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief.
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Kunststoff
Belastung	max. 150 kg
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	50 mm

Eigenschaft	Wert
Holmhöhe	50 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	50mm / 50mm
Material	Alu / Kunststoff
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	250 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	230 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm

PRODUKTVARIANTEN

	40431	40432	40433	40434	40435
Arbeitshöhe	2.7 m	2.9 m	3.15 m	3.35 m	3.6 m
Gewicht	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg
Grundfläche	0,75 m × 0,52 m	0,91 m × 0,55 m	1,07 m × 0,57 m	1,24 m × 0,6 m	1,4 m × 0,62 m
Leiterlänge	1.4 m	1.65 m	1.9 m	2.15 m	2.4 m
Plattformhöhe	0.68 m	0.91 m	1.14 m	1.37 m	1.6 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7
Transportabmessungen	1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm	1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm
untere, äußere Breite	0.52 m	0.55 m	0.57 m	0.6 m	0.62 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 6



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 3



Ablageschale
Artikel-Nr. 800434



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh
Artikel-Nr. 800378

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.