DATENBLATT

# Variotec V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.











## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Belastung | max. 150 kg |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Holmhöhe | 60 mm |
| Holmhöhe | 70 mm |
| Holmhöhe | 60mm / 70mm |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131-4 |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 42437 | 42438 | 42439 |
|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter | 4.95 m | 6.05 m | 7.1 m |
| Arbeitshöhe als Stehleiter | 3.4 m | 3.9 m | 4.4 m |
| Gewicht | 15 kg | 18 kg | 22 kg |
| Länge als Anlegeleiter | 4.17 m | 5.29 m | 6.4 m |
| Maße, zusammengeklappt | 1,3m × 0,64m × 0,21m | 1,58m × 0,71m × 0,21m | 1,86m × 0,78m × 0,21m |
| Sprossenanzahl | 4 × 4 | 4 × 5 | 4 × 6 |

| | 42437 | 42438 | 42439 |
|---|---|---|---|
| Transportabmessungen | 1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm | 1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm | 1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm |
| senkr. Höhe als Stehleiter | 2.2 m | 2.7 m | 3.09 m |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

### ZUBEHÖR 5



**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 41133



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

### ERSATZTEILE 10



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800612



**Automatik-Alu-Scharnier**
Artikel-Nr. 820387



**Automatik-Stahl-Scharnier**
Artikel-Nr. 820684



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 800325 · 800326



**Bolzengelenk**
Artikel-Nr. 820693



**Höhenversteller**
Artikel-Nr. 800324



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824350 · 829687



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 800146



**Nachrüstsatz Ausleger für Variotec V**
Artikel-Nr. 42461



**Sprossenkappe**
Artikel-Nr. 800323 · 800322

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.