



### Vario B

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.

#### Produktbeschreibung

- Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.
- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse. Entspricht der Norm EN 131 professional.

# Produkteigenschaften









Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie  10 Jahre	Material  Aluminium	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>
Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht  265 mm	Sprossen-/Stufenart  geriffelt	Stufentiefe 30 mm		

## Produktvarianten

Artikel-Nr. 41322	Artikel-Nr. 41323	Artikel-Nr. 41324
Arbeitshöhe 5.15 m	Arbeitshöhe 6 m	Arbeitshöhe 7 m
Ausladung 2.3 m	Ausladung 2.7 m	Ausladung 3.3 m
Breite Quertraverse  0.8 m	Breite Quertraverse  0.9 m	Breite Quertraverse  1 m
Gewicht  22.2 kg	Gewicht 27.3 kg	Gewicht 31.4 kg
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 73 mm
Leiterlänge, ausgefahren 4.05 m	Leiterlänge, ausgefahren 4.95 m	Leiterlänge, ausgefahren  6.05 m
Leiterlänge, eingefahren  2.4 m	Leiterlänge, eingefahren  3.01 m	Leiterlänge, eingefahren  3.57 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



#### Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen: https://www.zarges.com/de/produkte/vario-b



4 × 8	4 × 10	4 × 12
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.387 mm × 426 mm × 258 mm	2.997 mm × 426 mm × 306 mm	3.569 mm × 426 mm × 306 mm