DATENBLATT

Vario B

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.







PRODUKTBESCHREIBUNG

- Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.
- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41322	41323	41324
Arbeitshöhe	5.15 m	6 m	7 m
Ausladung	2.3 m	2.7 m	3.3 m
Breite Quertraverse	0.8 m	0.9 m	1 m
Gewicht	22.2 kg	27.3 kg	31.4 kg
Holmhöhe	58 mm	73 mm	73 mm
Leiterlänge, ausgefahren	4.05 m	4.95 m	6.05 m
Leiterlänge, eingefahren	2.4 m	3.01 m	3.57 m
Sprossenanzahl	4 × 8	4 × 10	4 × 12
Transportabmessungen	2.387 mm × 426 mm × 258 mm	2.997 mm × 426 mm × 306 mm	3.569 mm × 426 mm × 306 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE


ZUBEHÖR 10



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Kettensicherung
Artikel-Nr. 40252



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 13



Abhebesicherung
Artikel-Nr. 821382



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800613



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824478



Endkappe
Artikel-Nr. 824152 · 824153



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826250 · 826260




Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824352



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824321



Quertraverse
Artikel-Nr. 823877 · 800542



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827589 · 827590 · 827591



Sprossengleitstück
Artikel-Nr. 824732



Steckbeschlag
Artikel-Nr. 826148 · 826040

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.