Plazamax P

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

Produktbeschreibung

- Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Ablageschale **Kunststoff**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **70 mm**
Material	Normen	Plattformbreite	Plattformlänge	Sprossen-/

Aluminium	**EN 14183**	**360 mm**	**230 mm**	Stufenabstand senkrecht **250 mm**
Sprossen-/Stufenart **mit rutschfestem Gummibelag**	Stufentiefe **230 mm**			

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41927**	Artikel-Nr. **41923**	Artikel-Nr. **41928**
Arbeitshöhe **2.45 m**	Arbeitshöhe **2.7 m**	Arbeitshöhe **2.7 m**
Gewicht **3.9 kg**	Gewicht **6.6 kg**	Gewicht **8.4 kg**
Plattformhöhe **0.45 m**	Plattformhöhe **0.7 m**	Plattformhöhe **0.7 m**
Sicherheitsbügel **nein**	Sicherheitsbügel **nein**	Sicherheitsbügel **ja**
Stufenanzahl einschl. Plattform **2**	Stufenanzahl einschl. Plattform **3**	Stufenanzahl einschl. Plattform **3**
Transportabmessungen **560 mm × 500 mm × 90 mm**	Transportabmessungen **1.140 mm × 560 mm × 80 mm**	Transportabmessungen **1.140 mm × 570 mm × 130 mm**
untere, äußere Breite **0.48 m**	untere, äußere Breite **0.56 m**	untere, äußere Breite **0.56 m**
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	

41926	41925
Arbeitshöhe **2.9 m**	Arbeitshöhe **3.15 m**
Gewicht **10.6 kg**	Gewicht **12.8 kg**
Plattformhöhe **0.9 m**	Plattformhöhe **1.15 m**
Sicherheitsbügel **ja**	Sicherheitsbügel **ja**
Stufenanzahl einschl. Plattform **4**	Stufenanzahl einschl. Plattform **5**
Transportabmessungen **1.450 mm × 580 mm × 140 mm**	Transportabmessungen **1.760 mm × 580 mm × 140 mm**
untere, äußere Breite **0.57 m**	untere, äußere Breite **0.6 m**