AMA P

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	natur	10 Jahre	Aluminium	EN 14183

Plattformbreite	Plattformlänge	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
555 mm	250 mm	geschweißt	200 mm	geriffelt

Stufentiefe
250 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40261	40260	40262
Arbeitshöhe	**Arbeitshöhe**	**Arbeitshöhe**
2.2 m	2.4 m	2.4 m
Gewicht	**Gewicht**	**Gewicht**
2.9 kg	4.8 kg	3.9 kg
Module,einzeln	**Module,einzeln**	**Module,einzeln**
Modul A	Modul B	Modul C
Modulkombination	**Modulkombination**	**Modulkombination**
A	B	B + C
Plattformhöhe	**Plattformhöhe**	**Plattformhöhe**
0.2 m	0.4 m	0.4 m
Transportabmessungen	**Transportabmessungen**	**Transportabmessungen**
580 mm × 290 mm × 200 mm	620 mm × 550 mm × 400 mm	610 mm × 280 mm × 380 mm
gesamte Podesttiefe	**gesamte Podesttiefe**	**gesamte Podesttiefe**
0.3 m	0.55 m	0.8 m

max. Gesamtgewicht **2.9 kg**	max. Gesamtgewicht **4.8 kg**	max. Gesamtgewicht **8.7 kg**
Artikel-Nr. **40263**	Artikel-Nr. **40264**	Artikel-Nr. **40265**
Arbeitshöhe **2.6 m**	Arbeitshöhe **2.8 m**	Arbeitshöhe **2.99 m**
Gewicht **4.4 kg**	Gewicht **4.8 kg**	Gewicht **5.5 kg**
Module,einzeln **Modul D**	Module,einzeln **Modul E**	Module,einzeln **Modul F**
Modulkombination **B + D**	Modulkombination **B + D + E**	Modulkombination **B + D + E + F**
Plattformhöhe **0.6 m**	Plattformhöhe **0.8 m**	Plattformhöhe **0.99 m**
Transportabmessungen **630 mm × 290 mm × 590 mm**	Transportabmessungen **660 mm × 290 mm × 790 mm**	Transportabmessungen **690 mm × 290 mm × 980 mm**
gesamte Podesttiefe **0.8 m**	gesamte Podesttiefe **1.05 m**	gesamte Podesttiefe **1.3 m**
max. Gesamtgewicht **9.2 kg**	max. Gesamtgewicht **14 kg**	max. Gesamtgewicht **19.5 kg**