Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen, und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen.

Produktbeschreibung

- Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen, und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.

Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Geländerhöhe **1000 mm**	Material **Aluminium**
Normen **EN 131-7**	Plattformbreite **600 mm**	Plattformlänge **800 mm**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **geschweißt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **240 mm**
Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **200 mm**			

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41981**	Artikel-Nr. **41982**	Artikel-Nr. **41983**
Arbeitshöhe **2.7 m**	Arbeitshöhe **2.95 m**	Arbeitshöhe **3.2 m**
Gewicht **31.2 kg**	Gewicht **36 kg**	Gewicht **41 kg**
Grundfläche **0,77 m × 1,51 m**	Grundfläche **0,82 m × 1,79 m**	Grundfläche **0,87 m × 2,06 m**
Plattformhöhe **0.72 m**	Plattformhöhe **0.96 m**	Plattformhöhe **1.2 m**
Stufenanzahl **3**	Stufenanzahl **4**	Stufenanzahl **5**
Stufenanzahl einschl. Plattform **2 × 3**	Stufenanzahl einschl. Plattform **2 × 4**	Stufenanzahl einschl. Plattform **2 × 5**
Transportabmessungen **1.300 mm × 820 mm × 470 mm**	Transportabmessungen **1.980 mm × 880 mm × 300 mm**	Transportabmessungen **1.850 mm × 940 mm × 440 mm**

Artikel-Nr. **41984**	Artikel-Nr. **41985**	Artikel-Nr. **41986**
Arbeitshöhe **3.45 m**	Arbeitshöhe **3.7 m**	Arbeitshöhe **3.9 m**
Gewicht **46.2 kg**	Gewicht **51.7 kg**	Gewicht **57.5 kg**
Grundfläche **0,93 m × 2,34 m**	Grundfläche **0,98 m × 2,62 m**	Grundfläche **1,03 m × 2,9 m**
Plattformhöhe **1.44 m**	Plattformhöhe **1.68 m**	Plattformhöhe **1.92 m**
Stufenanzahl **6**	Stufenanzahl **7**	Stufenanzahl **8**
Stufenanzahl einschl. Plattform **2 × 6**	Stufenanzahl einschl. Plattform **2 × 7**	Stufenanzahl einschl. Plattform **2 × 8**
Transportabmessungen **2.200 mm × 1.020 mm × 410 mm**	Transportabmessungen **2.250 mm × 1.060 mm × 410 mm**	Transportabmessungen **2.820 mm × 1.120 mm × 410 mm**