



ZAP Safemaster S

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.

Produktbeschreibung

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierter Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.



Produkteigenschaften

Ablageschale	Aluminium
Belastung	max. 150 kg



Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1000 mm
Holmhöhe	73 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73mm / 58mm
Material Plattform	Aluminium Riffelblech
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	400 mm
Plattformlänge	400 mm
Spreizsicherung	Starre Verbindung
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Arbeitshöhe	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
Gewicht	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Höhe inklusive Geländer	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Leiterlänge	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Plattformhöhe	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	4	5	6	7
Transportabmessungen	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm



	41672	41681	41674	41675	41676	41677
untere, äußere Breite	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m
	41678			41679		
Arbeitshöhe	4.11 m			4.34 m		
Gewicht	19.1 kg			20.4 kg		
Höhe inklusive Geländer	3.13 m			3.4 m		
Leiterlänge	3.55 m			3.83 m		
Plattformhöhe	2.11 m			2.34 m		
Stufenanzahl einschl. Plattform	8			9		
Transportabmessungen	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm			ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm		
untere, äußere Breite	0.77 m			0.8 m		

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.