



Schachtleiter, Stahl, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- · Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.



Hinweise und Besonderheiten


Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen. Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand	Stufentiefe
10 Jahre	340 mm	Stahl, verzinkt	senkrecht	29 mm
			280 mm	

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.







47321	47322	47323
Gewicht 5.2 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8 kg
Länge 1.12 m	Länge 1.4 m	Länge 1.68 m
Sprossenanzahl 4	Sprossenanzahl 5	Sprossenanzahl 6
Artikel-Nr. 47324	Artikel-Nr. 47325	Artikel-Nr. 47326
Gewicht 9.4 kg	Gewicht 10.8 kg	Gewicht 12.2 kg
Länge 1.96 m	Länge 2.24 m	Länge 2.52 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 9
Artikel-Nr. 47327	Artikel-Nr. 47328	Artikel-Nr. 47329
Gewicht 13.6 kg	Gewicht 15 kg	Gewicht 16.4 kg
Länge 2.8 m	Länge 3.08 m	Länge 3.36 m
Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 11	Sprossenanzahl 12
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen: https://www.zarges.com/de/produkte/schachtleiter-stahl-300-mm-lichte-breite



47623	47624	47625
Gewicht 17.8 kg	Gewicht 19.2 kg	Gewicht 20.6 kg
Länge 3.64 m	Länge 3.92 m	Länge 4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 15