



# Brunnenabdeckung, eckig

## Produktbeschreibung

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.



## Produkteigenschaften

Form

**Eckig ohne  
Belüftungskamin**

## Produktvarianten

| Artikel-Nr.             | Artikel-Nr.             | Artikel-Nr.                |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>47140</b>            | <b>47141</b>            | <b>47142</b>               |
| Ausführung              | Ausführung              | Ausführung                 |
| <b>ohne Isolierung</b>  | <b>ohne Isolierung</b>  | <b>ohne Isolierung</b>     |
| Außenmaß max. L x B x H | Außenmaß max. L x B x H | Außenmaß max. L x B x H    |
| <b>745 mm × 745 mm</b>  | <b>920 mm × 920 mm</b>  | <b>1.120 mm × 1.120 mm</b> |
| Material                | Material                | Material                   |
| <b>Stahl, verzinkt</b>  | <b>Stahl, verzinkt</b>  | <b>Stahl, verzinkt</b>     |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Transportabmessungen<br><b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b> |
| lichte Breite Schacht<br><b>625 mm</b>                  | lichte Breite Schacht<br><b>800 mm</b>                  | lichte Breite Schacht<br><b>1000 mm</b>                     |
| lichte Länge Schacht<br><b>625 mm</b>                   | lichte Länge Schacht<br><b>800 mm</b>                   | lichte Länge Schacht<br><b>1000 mm</b>                      |
| lichtes Schachtmaß<br><b>625mm × 625mm</b>              | lichtes Schachtmaß<br><b>800mm × 800mm</b>              | lichtes Schachtmaß<br><b>1.000mm × 1.000mm</b>              |
| Artikel-Nr.<br><b>47148</b>                             | Artikel-Nr.<br><b>47149</b>                             | Artikel-Nr.<br><b>47150</b>                                 |
| Ausführung<br><b>mit Isolierung</b>                     | Ausführung<br><b>mit Isolierung</b>                     | Ausführung<br><b>mit Isolierung</b>                         |
| Außenmaß max. L x B x H<br><b>745 mm × 745 mm</b>       | Außenmaß max. L x B x H<br><b>920 mm × 920 mm</b>       | Außenmaß max. L x B x H<br><b>1.120 mm × 1.120 mm</b>       |
| Material<br><b>Stahl, verzinkt</b>                      | Material<br><b>Stahl, verzinkt</b>                      | Material<br><b>Stahl, verzinkt</b>                          |
| Transportabmessungen<br><b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b> |
| lichte Breite Schacht<br><b>625 mm</b>                  | lichte Breite Schacht<br><b>800 mm</b>                  | lichte Breite Schacht<br><b>1000 mm</b>                     |
| lichte Länge Schacht<br><b>625 mm</b>                   | lichte Länge Schacht<br><b>800 mm</b>                   | lichte Länge Schacht<br><b>1000 mm</b>                      |
| lichtes Schachtmaß<br><b>625mm × 625mm</b>              | lichtes Schachtmaß<br><b>800mm × 800mm</b>              | lichtes Schachtmaß<br><b>1.000mm × 1.000mm</b>              |
| Artikel-Nr.   | Artikel-Nr.   | Artikel-Nr.   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>47144</b>  | <b>47145</b>  | <b>47181</b>  |
| Ausführung<br><b>ohne Isolierung</b>                        | Ausführung<br><b>ohne Isolierung</b>                        | Ausführung<br><b>ohne Isolierung</b>                      |
| Außenmaß max. L x B x H<br><b>745 mm × 745 mm</b>           | Außenmaß max. L x B x H<br><b>920 mm × 920 mm</b>           | Außenmaß max. L x B x H<br><b>1.120 mm × 820 mm</b>       |
| Material<br><b>Edelstahl</b>                                | Material<br><b>Edelstahl</b>                                | Material<br><b>Edelstahl</b>                              |
| Transportabmessungen<br><b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b>     | Transportabmessungen<br><b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>     | Transportabmessungen<br><b>1.120 mm × 820 mm × 200 mm</b> |
| lichte Breite Schacht<br><b>625 mm</b>                      | lichte Breite Schacht<br><b>800 mm</b>                      | lichte Breite Schacht<br><b>800 mm</b>                    |
| lichte Länge Schacht<br><b>625 mm</b>                       | lichte Länge Schacht<br><b>800 mm</b>                       | lichte Länge Schacht<br><b>1000 mm</b>                    |
| lichtes Schachtmaß<br><b>625mm × 625mm</b>                  | lichtes Schachtmaß<br><b>800mm × 800mm</b>                  | lichtes Schachtmaß<br><b>1.000mm × 800mm</b>              |
| Artikel-Nr.<br><b>47146</b>                                 | Artikel-Nr.<br><b>47147</b>                                 | Artikel-Nr.<br><b>47152</b>                               |
| Ausführung<br><b>ohne Isolierung</b>                        | Ausführung<br><b>ohne Isolierung</b>                        | Ausführung<br><b>mit Isolierung</b>                       |
| Außenmaß max. L x B x H<br><b>1.120 mm × 1.120 mm</b>       | Außenmaß max. L x B x H<br><b>1.320 mm × 1.320 mm</b>       | Außenmaß max. L x B x H<br><b>745 mm × 745 mm</b>         |
| Material<br><b>Edelstahl</b>                                | Material<br><b>Edelstahl</b>                                | Material<br><b>Edelstahl</b>                              |
| Transportabmessungen<br><b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>745 mm × 745 mm × 200 mm</b>   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| lichte Breite Schacht<br><b>1000 mm</b>                 | lichte Breite Schacht<br><b>1200 mm</b>                   | lichte Breite Schacht<br><b>625 mm</b>                      |
| lichte Länge Schacht<br><b>1000 mm</b>                  | lichte Länge Schacht<br><b>1200 mm</b>                    | lichte Länge Schacht<br><b>625 mm</b>                       |
| lichtes Schachtmaß<br><b>1.000mm × 1.000mm</b>          | lichtes Schachtmaß<br><b>1.200mm × 1.200mm</b>            | lichtes Schachtmaß<br><b>625mm × 625mm</b>                  |
| Artikel-Nr.<br><b>47153</b>                             | Artikel-Nr.<br><b>47191</b>                               | Artikel-Nr.<br><b>47154</b>                                 |
| Ausführung<br><b>mit Isolierung</b>                     | Ausführung<br><b>mit Isolierung</b>                       | Ausführung<br><b>mit Isolierung</b>                         |
| Außenmaß max. L x B x H<br><b>920 mm × 920 mm</b>       | Außenmaß max. L x B x H<br><b>1.120 mm × 920 mm</b>       | Außenmaß max. L x B x H<br><b>1.120 mm × 1.120 mm</b>       |
| Material<br><b>Edelstahl</b>                            | Material<br><b>Edelstahl</b>                              | Material<br><b>Edelstahl</b>                                |
| Transportabmessungen<br><b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>1.120 mm × 920 mm × 280 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b> |
| lichte Breite Schacht<br><b>800 mm</b>                  | lichte Breite Schacht<br><b>800 mm</b>                    | lichte Breite Schacht<br><b>1000 mm</b>                     |
| lichte Länge Schacht<br><b>800 mm</b>                   | lichte Länge Schacht<br><b>1000 mm</b>                    | lichte Länge Schacht<br><b>1000 mm</b>                      |
| lichtes Schachtmaß<br><b>800mm × 800mm</b>              | lichtes Schachtmaß<br><b>1.000mm × 800mm</b>              | lichtes Schachtmaß<br><b>1.000mm × 1.000mm</b>              |
| Artikel-Nr.<br><b>47155</b>                             |   |   |
| Ausführung  |   |   |



### mit Isolierung

Außenmaß max. L x B x H

**1.320 mm x 1.320 mm**

Transportabmessungen

**1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm**

lichte Breite Schacht

**1200 mm**

lichte Länge Schacht

**1200 mm**

lichtes Schachtmaß

**1.200mm x 1.200mm**