




# Schachtabdeckungen aus Aluminium mit Wanne

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

## Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 60 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 20 mm freie Fläche)




## Produkteigenschaften


Bauhöhe	Material Abdeckung	Material Rahmen	Wannentiefe
<b>80 mm</b>	<b>Aluminium</b>	<b>Aluminium</b>	<b>60 mm</b>

## Produktvarianten





Artikel-Nr. <b>47000</b>	Artikel-Nr. <b>47001</b>	Artikel-Nr. <b>47002</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>440 mm x 440 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>590 mm x 590 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>640 mm x 640 mm</b>
Transportabmessungen <b>440 mm x 440 mm x 70 mm</b>	Transportabmessungen <b>590 mm x 590 mm x 70 mm</b>	Transportabmessungen <b>640 mm x 640 mm x 70 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>300 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>450 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>500 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>300 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>450 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>500 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>300mm x 300mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>450mm x 450mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>500mm x 500mm</b>
Artikel-Nr. <b>47004</b>	Artikel-Nr. <b>47005</b>	Artikel-Nr. <b>47007</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>740 mm x 740 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>775 mm x 775 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>940 mm x 940 mm</b>
Transportabmessungen <b>740 mm x 740 mm x 70 mm</b>	Transportabmessungen <b>770 mm x 770 mm x 70 mm</b>	Transportabmessungen <b>940 mm x 940 mm x 70 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>600 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>635 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>600 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>635 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>600mm x 600mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>635mm x 635mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>800mm x 800mm</b>
Artikel-Nr.		



**47010**

Außenmaß max. L x B x H

**1.140 mm × 1.140 mm**

Transportabmessungen

**1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm**

lichte Breite Schacht

**1000 mm**

lichte Länge Schacht

**1000 mm**

lichtes Schachtmaß

**1.000mm × 1.000mm**