




# Plattformtreppe, fahrbar mit ZARGES ERGO-Stop



Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

## Produktbeschreibung

- Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund des innovativen Bremssystems.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- ZARGES Ergo Stop - alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg



gebremst werden.

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

## Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.


Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

## Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Normen	Plattformlänge	max. Belastung Stufe
<b>max. 300 kg</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>NF EN ISO 14122-4</b>	<b>600 mm</b>	<b>150 kg</b>

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40255014</b>	<b>40255016</b>	<b>40255018</b>




Ausladung <b>1698 mm</b>	Ausladung <b>2128 mm</b>	Ausladung <b>2558 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1020 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1620 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1620 mm</b>
Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>
Stufenanzahl <b>5</b>	Stufenanzahl <b>7</b>	Stufenanzahl <b>9</b>
Stufenbreite <b>600 mm</b>	Stufenbreite <b>600 mm</b>	Stufenbreite <b>600 mm</b>
senkrechte Höhe <b>1070 mm</b>	senkrechte Höhe <b>1500 mm</b>	senkrechte Höhe <b>1930 mm</b>
Artikel-Nr. <b>40255020</b>	Artikel-Nr. <b>40255022</b>	Artikel-Nr. <b>40255024</b>
Ausladung <b>3017 mm</b>	Ausladung <b>3447 mm</b>	Ausladung <b>3877 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1220 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1220 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1220 mm</b>
Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>
Stufenanzahl <b>11</b>	Stufenanzahl <b>12</b>	Stufenanzahl <b>14</b>
Stufenbreite <b>600 mm</b>	Stufenbreite <b>600 mm</b>	Stufenbreite <b>600 mm</b>
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe




2360 mm	2790 mm	3220 mm
Artikel-Nr. <b>40255026</b>	Artikel-Nr. <b>40255028</b>	Artikel-Nr. <b>40255030</b>
Ausladung <b>4307 mm</b>	Ausladung <b>4737 mm</b>	Ausladung <b>5167 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1220 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>
Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>
Stufenanzahl <b>16</b>	Stufenanzahl <b>18</b>	Stufenanzahl <b>20</b>
Stufenbreite <b>600 mm</b>	Stufenbreite <b>600 mm</b>	Stufenbreite <b>600 mm</b>
senkrechte Höhe <b>3650 mm</b>	senkrechte Höhe <b>4080 mm</b>	senkrechte Höhe <b>4510 mm</b>
Artikel-Nr. <b>40255034</b>	Artikel-Nr. <b>40255036</b>	Artikel-Nr. <b>40255038</b>
Ausladung <b>1698 mm</b>	Ausladung <b>2128 mm</b>	Ausladung <b>2558 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1020 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1220 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1220 mm</b>
Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>
Stufenanzahl <b>5</b>	Stufenanzahl <b>7</b>	Stufenanzahl <b>9</b>




Stufenbreite <b>800 mm</b>	Stufenbreite <b>800 mm</b>	Stufenbreite <b>800 mm</b>
senkrechte Höhe <b>1070 mm</b>	senkrechte Höhe <b>1500 mm</b>	senkrechte Höhe <b>1930 mm</b>
Artikel-Nr. <b>40255040</b>	Artikel-Nr. <b>40255042</b>	Artikel-Nr. <b>40255044</b>
Ausladung <b>3017 mm</b>	Ausladung <b>3447 mm</b>	Ausladung <b>3877 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1220 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1220 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>
Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>
Stufenanzahl <b>11</b>	Stufenanzahl <b>12</b>	Stufenanzahl <b>14</b>
Stufenbreite <b>800 mm</b>	Stufenbreite <b>800 mm</b>	Stufenbreite <b>800 mm</b>
senkrechte Höhe <b>2360 mm</b>	senkrechte Höhe <b>2790 mm</b>	senkrechte Höhe <b>3220 mm</b>
Artikel-Nr. <b>40255046</b>	Artikel-Nr. <b>40255048</b>	Artikel-Nr. <b>40255050</b>
Ausladung <b>4307 mm</b>	Ausladung <b>4737 mm</b>	Ausladung <b>5167 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1620 mm</b>



Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>
Stufenanzahl <b>16</b>	Stufenanzahl <b>18</b>	Stufenanzahl <b>20</b>
Stufenbreite <b>800 mm</b>	Stufenbreite <b>800 mm</b>	Stufenbreite <b>800 mm</b>
senkrechte Höhe <b>3650 mm</b>	senkrechte Höhe <b>4080 mm</b>	senkrechte Höhe <b>4510 mm</b>
Artikel-Nr. <b>40255054</b>	Artikel-Nr. <b>40255056</b>	Artikel-Nr. <b>40255058</b>
Ausladung <b>1698 mm</b>	Ausladung <b>2128 mm</b>	Ausladung <b>2558 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>
Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>	Neigung <b>45 °</b>
Stufenanzahl <b>5</b>	Stufenanzahl <b>7</b>	Stufenanzahl <b>9</b>
Stufenbreite <b>1000 mm</b>	Stufenbreite <b>1000 mm</b>	Stufenbreite <b>1000 mm</b>
senkrechte Höhe <b>1070 mm</b>	senkrechte Höhe <b>1500 mm</b>	senkrechte Höhe <b>1930 mm</b>
Artikel-Nr. <b>40255060</b>	Artikel-Nr. <b>40255062</b>	Artikel-Nr. <b>40255064</b>
Ausladung	Ausladung	Ausladung



<b>3017 mm</b>	<b>3447 mm</b>	<b>3877 mm</b>
Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite
<b>1420 mm</b>	<b>1420 mm</b>	<b>1420 mm</b>
Neigung	Neigung	Neigung
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>11</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
<b>2360 mm</b>	<b>2790 mm</b>	<b>3220 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40255066</b>	<b>40255068</b>	<b>40255070</b>
Ausladung	Ausladung	Ausladung
<b>4307 mm</b>	<b>4737 mm</b>	<b>5167 mm</b>
Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite
<b>1420 mm</b>	<b>1420 mm</b>	<b>1620 mm</b>
Neigung	Neigung	Neigung
<b>45 °</b>	<b>45 °</b>	<b>45 °</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>16</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1000 mm</b>
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
<b>3650 mm</b>	<b>4080 mm</b>	<b>4510 mm</b>



Artikel-Nr. <b>40255074</b>	Artikel-Nr. <b>40255076</b>	Artikel-Nr. <b>40255078</b>
Ausladung <b>1453 mm</b>	Ausladung <b>1707 mm</b>	Ausladung <b>1996 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1220 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1820 mm</b>
Neigung <b>60 °</b>	Neigung <b>60 °</b>	Neigung <b>60 °</b>
Stufenanzahl <b>5</b>	Stufenanzahl <b>7</b>	Stufenanzahl <b>9</b>
Stufenbreite <b>600 mm</b>	Stufenbreite <b>600 mm</b>	Stufenbreite <b>600 mm</b>
senkrechte Höhe <b>1250 mm</b>	senkrechte Höhe <b>1750 mm</b>	senkrechte Höhe <b>2250 mm</b>
Artikel-Nr. <b>40255080</b>	Artikel-Nr. <b>40255082</b>	Artikel-Nr. <b>40255084</b>
Ausladung <b>2285 mm</b>	Ausladung <b>2607 mm</b>	Ausladung <b>2896 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1620 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1620 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1620 mm</b>
Neigung <b>60 °</b>	Neigung <b>60 °</b>	Neigung <b>60 °</b>
Stufenanzahl <b>11</b>	Stufenanzahl <b>13</b>	Stufenanzahl <b>15</b>
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite






<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
<b>2750 mm</b>	<b>3250 mm</b>	<b>3750 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40255086</b>	<b>40255094</b>	<b>40255096</b>
Ausladung	Ausladung	Ausladung
<b>3185 mm</b>	<b>1453 mm</b>	<b>1707 mm</b>
Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite
<b>1620 mm</b>	<b>1220 mm</b>	<b>1220 mm</b>
Neigung	Neigung	Neigung
<b>60 °</b>	<b>60 °</b>	<b>60 °</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>17</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
<b>600 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
<b>4250 mm</b>	<b>1250 mm</b>	<b>1750 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40255098</b>	<b>40255100</b>	<b>40255102</b>
Ausladung	Ausladung	Ausladung
<b>1996 mm</b>	<b>2285 mm</b>	<b>2607 mm</b>
Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite
<b>1620 mm</b>	<b>1420 mm</b>	<b>1420 mm</b>
Neigung	Neigung	Neigung
<b>60 °</b>	<b>60 °</b>	<b>60 °</b>



Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>9</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
<b>2250 mm</b>	<b>2750 mm</b>	<b>3250 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40255104</b>	<b>40255106</b>	<b>40255114</b>
Ausladung	Ausladung	Ausladung
<b>2896 mm</b>	<b>3185 mm</b>	<b>1453 mm</b>
Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite
<b>1420 mm</b>	<b>1620 mm</b>	<b>1420 mm</b>
Neigung	Neigung	Neigung
<b>60 °</b>	<b>60 °</b>	<b>60 °</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>15</b>	<b>17</b>	<b>5</b>
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
<b>3750 mm</b>	<b>4250 mm</b>	<b>1250 mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40255116</b>	<b>40255118</b>	<b>40255120</b>
Ausladung	Ausladung	Ausladung
<b>1707 mm</b>	<b>1820 mm</b>	<b>2285 mm</b>



Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>
Neigung <b>60 °</b>	Neigung <b>60 °</b>	Neigung <b>60 °</b>
Stufenanzahl <b>7</b>	Stufenanzahl <b>9</b>	Stufenanzahl <b>11</b>
Stufenbreite <b>1000 mm</b>	Stufenbreite <b>1000 mm</b>	Stufenbreite <b>1000 mm</b>
senkrechte Höhe <b>1750 mm</b>	senkrechte Höhe <b>2250 mm</b>	senkrechte Höhe <b>2750 mm</b>
Artikel-Nr. <b>40255122</b>	Artikel-Nr. <b>40255124</b>	Artikel-Nr. <b>40255126</b>
Ausladung <b>2607 mm</b>	Ausladung <b>3009 mm</b>	Ausladung <b>3298 mm</b>
Fahrwerksbreite <b>1420 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1620 mm</b>	Fahrwerksbreite <b>1620 mm</b>
Neigung <b>60 °</b>	Neigung <b>60 °</b>	Neigung <b>60 °</b>
Stufenanzahl <b>13</b>	Stufenanzahl <b>14</b>	Stufenanzahl <b>17</b>
Stufenbreite <b>1000 mm</b>	Stufenbreite <b>1000 mm</b>	Stufenbreite <b>1000 mm</b>
senkrechte Höhe <b>3250 mm</b>	senkrechte Höhe <b>3750 mm</b>	senkrechte Höhe <b>4250 mm</b>