



Treppenpodest

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg.
 Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung
 (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal
 geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit
 Werkzeug.

Produktbeschreibung

- Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg.
 Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch
 mit Werkzeug.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem
 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem
 Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder
 Wartungsbühnen mit einer umlaufenden
 Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden
 Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der
 Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige
 Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.



Produkteigenschaften

Belastung	max. 300 kg
Garantie	10 Jahre
Plattformlänge	400 mm
max. Belastung Stufe	150 kg



Produktvarianten

	40855520	40855521	40855522	40855523	40855524	40855525
Ausladung	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	2	3	4	5	2	3
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm

	40855526	40855527	40855528	40855529	40855530	40855531
Ausladung	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	4	5	2	3	4	5
Stufenbreite	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm

	40855540	40855541	40855542	40855544	40855545	40855546
Ausladung	864 mm	1008 mm	1147 mm	864 mm	1008 mm	1147 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	2	3	4	2	3	4
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	500 mm	750 mm	990 mm	500 mm	750 mm	990 mm

	40855548	40855549	40855550
Ausladung	864 mm	1008 mm	1147 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	2	3	4
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	500 mm	750 mm	990 mm



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 21.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.