



# Multimax M

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

## Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



## Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

## Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Höhe als Arbeitsbühne	0.99 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten

	41610	41611	41688	41689
Arbeitshöhe	4.45 m	5 m	5.5 m	6.55 m
Gewicht	18.2 kg	20.6 kg	16 kg	20 kg
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	59 mm
Länge als Anlegeleiter	3.65 m	4.16 m	4.75 m	5.85 m
Länge als Arbeitsbühne	1.4 m	1.96 m	-	-
Länge als Stehleiter	1.76 m	2 m	2.29 m	2.84 m
Maße, zusammengeklappt	1m × 0,8m × 0,28m	1,21m × 0,9m × 0,28m	1,25m × 0,9m × 0,28m	1,56m × 1,1m × 0,28m
Sprossenanzahl	4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	4 × 5
Transportabmessungen	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	1.560 mm × 420 mm × 280 mm
untere, äußere Breite	0.8 m	0.9 m	0.9 m	1.1 m



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 14.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.