Crestastep B

Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.

Produktbeschreibung

- Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.
- Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **66 mm**	Material **Holz**	Normen **EN 131 professional**
Spreizsicherung **Gurtband**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **verleimt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **265 mm**	Stufentiefe **80 mm**	

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40025	**40026**	**40027**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.5 m	**2.8 m**	**3.05 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
8.5 kg	**10.3 kg**	**12 kg**
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.25 m	**1.53 m**	**1.81 m**
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 4	**2 × 5**	**2 × 6**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 1.250 mm × ca. 475 mm × ca. 175 mm	**ca. 1.530 mm × ca. 505 mm × ca. 175 mm**	**ca. 1.810 mm × ca. 535 mm × ca. 175 mm**
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.19 m	**1.45 m**	**1.72 m**
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.48 m	**0.51 m**	**0.54 m**

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40028	**40029**	**40030**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.3 m	**3.6 m**	**4.1 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
14.3 kg	**17.2 kg**	**19.8 kg**
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge

2.09 m	2.37 m	2.93 m
Stufenanzahl **2 × 7**	Stufenanzahl **2 × 8**	Stufenanzahl **2 × 10**
Transportabmessungen **ca. 2.090 mm × ca. 565 mm × ca. 175 mm**	Transportabmessungen **ca. 2.370 mm × ca. 595 mm × ca. 175 mm**	Transportabmessungen **ca. 2.930 mm × ca. 655 mm × ca. 175 mm**
senkrechte Leiterhöhe **1.98 m**	senkrechte Leiterhöhe **2.27 m**	senkrechte Leiterhöhe **2.74 m**
untere, äußere Breite **0.57 m**	untere, äußere Breite **0.6 m**	untere, äußere Breite **0.66 m**