



Plattformtreppe, höhenverstellbar und fahrbar

Immer die ideale Höhe.

Produktbeschreibung

- Flexibilität: Arbeiten auf unterschiedlichen Höhen.
- Einfache Bedienung: Durch eine Person.
- Sicherheit: Dank breitem, komfortablen Zustieg über eine höhenverstellbare Vierholmtreppe.
- Sicherheit: Sicheres Arbeiten auf einer großen Plattform.
- Ergonomie: Anpassung auf die ideale Arbeitshöhe für jede Tätigkeit.
- Ergonomie: Einstellbar auf die ideale Arbeitshöhe auch für unterschiedlich große Mitarbeiter.



Hinweise und Besonderheiten

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, erhalten Sie von uns auch eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung!

Angewandte Normen: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, EN ISO 14122-3, EN 131-7.

Produkteigenschaften

Belastung

Plattformlänge



max. 150 kg

1000 mm

Produktvarianten

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. 40060049 | Artikel-Nr. 40060041 | Artikel-Nr. 40060042 |
| Ausführung Indoor. | Ausführung Indoor. | Ausführung Indoor. |
| Ausladung 2191 mm | Ausladung 3739 mm | Ausladung 3739 mm |
| Gewicht 152.6 g | Gewicht 239 kg | Gewicht 225.8 kg |
| Plattformbreite 800 mm | Plattformbreite 1000 mm | Plattformbreite 800 mm |
| Plattformhöhe 900mm - 1.300mm | Plattformhöhe 1.900mm - 2.900mm | Plattformhöhe 1.900mm - 2.900mm |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 600 mm |
| Artikel-Nr. 40060043 | Artikel-Nr. 40060044 | Artikel-Nr. 40060045 |
| Ausführung Indoor. | Ausführung Indoor. | Ausführung Indoor und Outdoor. |
| Ausladung 2967 mm | Ausladung 2967 mm | Ausladung 3745 mm |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |



| | | |
|---|---|---|
| 196 kg | 185.2 kg | 379 kg |
| Plattformbreite 1000 mm | Plattformbreite 800 mm | Plattformbreite 1000 mm |
| Plattformhöhe 1.400mm - 2.100mm | Plattformhöhe 1.400mm - 2.100mm | Plattformhöhe 1.900mm - 2.900mm |
| Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 800 mm |
| Artikel-Nr. 40060046 | Artikel-Nr. 40060047 | Artikel-Nr. 40060048 |
| Ausführung Indoor und Outdoor. | Ausführung Indoor und Outdoor. | Ausführung Indoor und Outdoor. |
| Ausladung 3745 mm | Ausladung 2972 mm | Ausladung 2972 mm |
| Gewicht 349.8 kg | Gewicht 320.8 kg | Gewicht 297.7 kg |
| Plattformbreite 800 mm | Plattformbreite 1000 mm | Plattformbreite 800 mm |
| Plattformhöhe 1.900mm - 2.900mm | Plattformhöhe 1.400mm - 2.100mm | Plattformhöhe 1.400mm - 2.100mm |
| Stufenbreite 600 mm | Stufenbreite 800 mm | Stufenbreite 600 mm |