ZAP Masterflex Plus S

Das ultimative Premium-Modell mit dem Plus an maximaler Arbeitshöhe und Sicherheitsausstattung, wo bisher aufwendige Gerüstkonstruktionen eingesetzt werden mussten.

Produktbeschreibung

- Maximal sicheres und beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufendem Geländer und automatischer Sicherheits-Saloontüre.
- Komfortabler und sicherer Auf- und Abstieg auf 60mm breiten Stufen.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Überall schnell und unkompliziert aufgestellt durch die Einhand-Höhenverstellung und einfache Bedienung der Ausleger – auch auf Treppen.
- Größte Arbeitshöhe im Markt in dieser Klasse mit bis zu 5 m.
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Hohe Standfestigkeit durch intelligente Ausleger.




Hinweise und Besonderheiten

EN 131-7

Produkteigenschaften

Ablageschale **Kunststoff**	Belastung **max. 150 kg**	Breite, eingefahren **0.69 m**	Garantie **10 Jahre**	Geländerhöhe **1 m**
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B **×**	Material **Aluminium**	Material Plattform **verleimte Sperrholzplatte**	Normen **EN 131-7**	Plattformbreite **400 mm**
Plattformlänge **550 mm**	Stufentiefe **60 mm**			

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41156**	Artikel-Nr. **41157**	Artikel-Nr. **41158**
Arbeitshöhe **max. ca. 3.28 m**	Arbeitshöhe **max. ca. 3.79 m**	Arbeitshöhe **max. ca. 4.3 m**
Gewicht **29.5 kg**	Gewicht **32.7 kg**	Gewicht **39.2 kg**
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B **1,8m × 0,69 m**	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B **2,2m × 0,69 m**	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B **2,6m × 0,69 m**
Höhe inklusive Geländer **max. 2.31 m**	Höhe inklusive Geländer **max. 2.82 m**	Höhe inklusive Geländer **max. 3.33 m**
Länge, eingefahren **1.8 m**	Länge, eingefahren **2.2 m**	Länge, eingefahren **2.6 m**
Maße, zusammengeklappt **0,42m × 0,69m × 2,19m**	Maße, zusammengeklappt **0,42m × 0,69m × 2,47m**	Maße, zusammengeklappt **0,42m × 0,69m × 3,03m**
Plattformhöhe **0,78m / 1,03m / 1,28m**	Plattformhöhe **1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m**	Plattformhöhe **1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m**

Sprossenanzahl einschl. Plattform	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Sprossenanzahl einschl. Plattform
5	7	9
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.190 mm × 690 mm × 420 mm	ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm	ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm

Artikel-Nr.	41159
Arbeitshöhe	max. ca. 5.05 m
Gewicht	45.5 kg
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B	3,19m × 0,69 m
Höhe inklusive Geländer	max. 4.08 m
Länge, eingefahren	3.19 m
Maße, zusammengeklappt	0,42m × 0,69m × 3,58m
Plattformhöhe	2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m
Sprossenanzahl einschl. Plattform	12
Transportabmessungen	ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm