



# Liborex

Das zuverlässige und sichere Abseil- und Rettungsgerät mit hoher Belastbarkeit

## Produktbeschreibung

- Das Abseil- und Rettungsgerät Liborex für die Selbstrettung überzeugt durch hohe Tragfähigkeit, ein robustes Design und ein automatisches Bremssystem. Es ermöglicht sichere Abstiege aus bis zu 500 m Höhe. Ausgestattet mit 10,5 mm Kernmantelseil, ZmartCheck für schnellen digitalen Datenzugriff und einem QR-Code für eine einfache Inspektionsanleitung – ideal für professionelle Selbstrettung und das sichere Abseilen aus großen Höhen.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Hohe Tragfähigkeit für bis zu 280 Kg, für 2 Personen zertifiziert
- Max. Abstiegshöhe 500 m für mehr Flexibilität
- Abseilgeschwindigkeit 1 m/s
- Mit Augenschrauben ausgestattet für regulierte Abseilgeschwindigkeit
- Automatisches, redundantes Bremssystem für volle Kontrolle
- Kernmantelseil mit 10,5 mm Durchmesser für sicheren Einsatz
- Prüfintervall alle 10.000 Meter oder einmal im Jahr
- Ausgestattet Tri-Lock Karabiner für mehr Sicherheit
- Alu-Gehäuse für hohe Langlebigkeit





- Inspektionsanleitungen per QR-Code aufrufbar -  
 sofort digital verfügbar.

## Hinweise und Besonderheiten

EN 341-A

## Produkteigenschaften

Kantengeeignet <b>Nein</b>	Karabiner Anschlagpunkt-Seite <b>Tri-lock</b>	Karabiner Auffanggurt- Seite <b>Tri-lock</b>	Material <b>Kernmantel seile 10,5mm</b>	Material Gehäuse <b>Aluminium</b>
Maximale Nutzungsdauer <b>10 J</b>	Normen <b>EN 341-A</b>	Nutzlast <b>280 kg</b>		

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>47881</b>	Artikel-Nr. <b>47882</b>	Artikel-Nr. <b>47883</b>
Gewicht <b>5.5 kg</b>	Gewicht <b>6.9 kg</b>	Gewicht <b>11.1 kg</b>
Länge <b>20 m</b>	Länge <b>40 m</b>	Länge <b>100 m</b>
Artikel-Nr. <b>47884</b>		
Gewicht <b>18.1 kg</b>		
Länge		



200 m