FICHA TÉCNICA

Saferstep LH - 1041360

La escalera se adapta a la altura del rail para acceder con seguridad a la estantería.







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La escalera se adapta a la altura del rail para acceder con seguridad a la estantería.
- Las escaleras de estantería cuentan con dos ganchos de sujeción para el riel guía de hasta 36 mm de diámetro, así como ganchos adicionales para apoyarlas en posición vertical contra la estantería.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

¡Al realizar el pedido, indique la medida vertical desde el suelo hasta el borde superior del riel tubular!
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de enganche vertical	=2,29m - =2,82 m
Altura de enganche vertical máxima	2.82 m
Altura de enganche vertical mínima	2.29 m
Carga	max. 150 kg

Propiedad	Valor
Dimensiones de transporte	3.060 mm × 423 mm × aprox. 120 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio
Nº de peldaños	10
Peso	11.3 kg
Recubrimiento	anodizado
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 6



Barandilla de subida
Número de artículo 41960



Gancho para cubos
Número de artículo 40115



Rail de tubo de aluminio anodizado de 3 m.
Número de artículo 40370



Soporte final derecho (con taco para frenar)
Número de artículo 41458



Soporte final izquierdo (con taco para frenar)
Número de artículo 41459



Soporte intermedio
Número de artículo 41457

REPUESTOS 7



Aplicación de escalón Saferstep
Número de artículo 800530



Etiqueta adhesiva de instrucciones de uso
Número de artículo 800598



Ganchos para escaleras
Número de artículo 40242



Indicador de ángulo de inclinación
Número de artículo 824369



Taco exterior aislante
Número de artículo 824283



Taco interior
Número de artículo 824302



Taco interior
Número de artículo 824352

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.