




# Escalera de repostaje con 6 escalones - 40051

¡La escalera de plataforma universal para cualquier aplicación exigente! O, más concretamente, como escalera para repostaje.

## Descripción del producto

- ¡La escalera de plataforma universal para cualquier aplicación exigente! O, más concretamente, como escalera para repostaje.
- Para una buena sujeción del acoplamiento para repostaje en ala inferior, nuestra escalera ofrece dos alojamientos extraíbles en el tramo de subida de la escalera.
- El travesaño en el tramo de apoyo se encarga de garantizar la estabilidad de la escalera.
- La amplia plataforma (450 x 500 mm), fabricada en rejilla de acero con una clase de resistencia al deslizamiento R13, garantiza la máxima estabilidad.
- Dos rodillos conductores de electricidad situados en la sección ascendente facilitan el desplazamiento de los conductores.
- Superficie con máxima resistencia al deslizamiento para trabajos con sustancias aceitosas o hielo durante el invierno en exteriores.
- Plataforma estriada (antideslizante).
- Se pliega fácilmente para el transporte y almacenaje.
- Escalones de 80 mm de profundidad con revestimiento R13, relieve y orificios para el drenaje de líquidos, lo que proporciona un agarre






notablemente mayor en cualquier situación.

- Pasamanos perimetral.
- Ancho del estabilizador

## Características del producto

Altura de la plataforma	1.6 m
Altura de trabajo	3.6 m
Ancho de la plataforma	450 mm
Ancho del estabilizador	1.4 m
Ancho exterior, parte inferior	1200 mm
Carga	max. 150 kg
Dimensiones de transporte	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Electroconductor	Sí
Estándares	EN 131-7
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio natural
Medida larguero	73 mm
Medida plataforma	500 mm
Nº de peldaños con plataforma	6
Peso	20 kg
Recubrimiento	natural



Sistema antiapertura

Cinta de seguridad

Tipo de peldaño

Escalón R13

Unión larguero peldaño/escalón

embutido

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.