




## Escalera de repostaje con 6 escalones - 40051

¡La escalera de plataforma universal para los usos más exigentes! Utilice esta escalera muy especialmente también como escalera de repostaje para un repostaje rápido y seguro.

### Descripción del producto

- ¡La escalera de plataforma universal para los usos más exigentes! Utilice esta escalera muy especialmente también como escalera de repostaje para un repostaje rápido y seguro.
- Para una buena sujeción del acoplamiento para repostaje en ala inferior, nuestra escalera ofrece dos alojamientos extraíbles en el tramo de subida de la escalera.
- El travesaño en el tramo de apoyo se encarga de garantizar la estabilidad de la escalera. Opcionalmente, también se puede adquirir en anchos diferentes.
- La plataforma amplia (500 x 450 mm) de rejilla de acero con la clase de protección antideslizante R13 garantiza también la máxima estabilidad con su modelo permeable a la humedad.
- Dos ruedas en tramo de subida permiten mover la escalera con facilidad. Puede colocar dos ruedas también en el tramo de apoyo.
- Superficie con máxima resistencia al deslizamiento para trabajos con sustancias aceitosas o hielo durante el invierno en exteriores.
- Plataforma estriada (antideslizante).






- Se pliega fácilmente para el transporte y almacenaje.
- Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.
- Pasamanos perimetral.
- Ancho del estabilizador

## Características del producto

Altura de la plataforma	1.6 m
Altura de trabajo	3.6 m
Ancho de la plataforma	450 mm
Ancho del estabilizador	1.4 m
Ancho exterior, parte inferior	1200 mm
Carga	max. 150 kg
Dimensiones de transporte	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Electroconductor	Sí
Estándares	EN 131-7
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Material	Aluminio natural
Medida larguero	73 mm
Medida plataforma	500 mm
Nº de peldaños con plataforma	6



Peso	20 kg
Recubrimiento	natural
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Escalón R13
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 3/4/2026

Sujeto a cambios o errores.